

# Pépinière Arnaud Villeroy

Arbres et arbustes rares - Bambous - Hellébores

3, rue de la Chapelle - F 54740 Xirocourt - Tel/Fax : +33(0)3 83 52 55 08

Siret : 483 664 512 00017 - TVA : FR36 483 664 512

<http://www.pepiniere-villeroy.com>

[info@pepiniere-villeroy.com](mailto:info@pepiniere-villeroy.com)



## Catalogue 2013-2014

**Arbres – Arbustes – Grimpantes**

Page 1

**Bambous**

Page 21

**Hellébores**

Page 29



# Arbres – Arbustes



| Genre/espèce  | Nom commun | Hauteur | Famille/Origine         | Exposition | Sol                             |
|---|------------|---------|-------------------------|------------|---------------------------------|
| <b>Abelia</b>   |            |         | <b>Caprifoliacées</b>   |            |                                 |
| <i>Abelia longituba</i>   | Abelia     | 1,5 m   | <u>Chine</u>            |            | <b>Tout sol</b>                 |
| Syn. A. parvifolia. Arbuste étalé, à feuilles lustrées ovales et persistantes. La floraison, qui s'étale de juillet à octobre, est constituée de petits tubes pendants en entonnoirs rose-blanc et parfumés.                                  |            |         |                         |            |                                 |
| <i>Abelia mosanensis</i>  |            | 1 m     | <u>Corée</u>            |            | <b>Tout sol</b>                 |
| Arbuste semi-persistant aux tiges arquées. Il se couvre, de juillet à octobre, de petites fleurs tubulaires, parfumées, blanches teintées de rose, sur le bois de l'année.  |            |         |                         |            |                                 |
| <i>Abelia triflora</i>  |            | 3 m     | <u>Himalaya</u>         |            | <b>Tout sol</b>                 |
| Syn. A. trilobata. Arbuste vigoureux, au port érigé et à l'écorce crevassée. Il se couvre en juin de petites fleurs tubulaires, parfumées, roses puis blanches.   |            |         |                         |            |                                 |
| <i>Abelia x grandiflora</i>   |            | 2 m     | <u>Chine</u>            |            | <b>Tout sol</b>                 |
| A. chinensis x A. uniflora. Arbuste étalé, aux tiges rouge pourpré. Feuilles brillantes vert sombre. La floraison, qui s'étale de juillet à octobre, est constituée de petits tubes pendants en entonnoirs blanc rosé et parfumés.            |            |         |                         |            |                                 |
| <b>Acer</b>   |            |         | <b>Acéracées</b>        |            |                                 |
| <i>Acer capillipes</i>  | Erable     | 9 m     | <u>Japon</u>            |            | <b>Sol drainant et humifère</b> |
| Petit arbre au port élancé. Très décoratif par son écorce jaune vert, striée de blanc crème, ses jeunes pousses rouges et son feuillage automnal rouge carminé vif.   |            |         |                         |            |                                 |
| <i>Acer circinatum</i>  |            | 5 m     | <u>Amérique du Nord</u> |            | <b>Tout sol</b>                 |
| Erable. Arbuste caduc à port très étalé, décoratif par la blancheur de ses pétales printaniers et ses samares rouges. Il est aussi remarquable pour ses couleurs d'automne rouge orangé.  |            |         |                         |            |                                 |
| <i>Acer griseum</i>   |            | 6 m     | <u>Chine centrale</u>   |            | <b>Tout sol</b>                 |
| Erable cannelle. Petit arbre étalé, de croissance lente. Il est remarquable à la fois pour sa célèbre écorce exfoliante, faite de fines lenticelles se découpant en rouleaux brun orangé, ainsi que pour ses magnifiques couleurs automnales. |            |         |                         |            |                                 |
| <i>Acer oblongum</i>  |            | 5 m     | <u>Chine-Himalaya</u>   |            | <b>Sol frais et humifère</b>    |
| Petit arbre semi-persistant à la ramure large et retombante. Il est exceptionnel en culture et compte bien sur le réchauffement climatique pour pouvoir prospérer en Lorraine.  |            |         |                         |            |                                 |
| <i>Acer rubrum 'Brandywine'</i>   |            | 10 m    | <u>Horticole</u>        |            | <b>Sol frais et humifère</b>    |
| Erable rouge. Petit arbre au port rond. C'est un hybride entre A. rubrum 'Autumn Flame' et A. rubrum 'October Glory' obtenu par le National Arboretum à Washington DC. Ses feuilles deviennent, à l'automne, jaune à rouge brillantes.        |            |         |                         |            |                                 |
| <i>Acer tibetense</i>   |            | 8 m     | <u>Chine</u>            |            | <b>Tout sol</b>                 |
| Syn. A. cappadoccicum f. rubrocarpum. Erable. Arbuste rare en culture, caduc à port étalé, décoratif par ses samares jaunes horizontales et ses feuilles à 5 lobes pointus et vert tendre.  |            |         |                         |            |                                 |
| <b>Aesculus</b>   |            |         | <b>Hippocastanacées</b> |            |                                 |
| <i>Aesculus x neglecta 'Autumn Fire'</i>  | Marronnier | 8 m     | <u>Horticole</u>        |            | <b>Tout sol</b>                 |
| A. flava x A. sylvatica. Arbre conique, aux feuilles palmées. Il est remarquable en automne lorsque ses feuilles à pétiole rouge, prennent de superbes teintes jaune orangé à rouge.  |            |         |                         |            |                                 |
| <b>Amelanchier</b>  |            |         | <b>Rosacées</b>         |            |                                 |
| <i>Amelanchier lamarckii</i>  |            | 6 m     | <u>Amérique du Nord</u> |            | <b>Sol frais et humifère</b>    |
| Syn. A. grandiflora. Hybride naturel d'A. canadensis x A. laevis. Arbuste aux tiges érigées remarquable pour sa floraison blanche en avril, ainsi que pour ses fruits comestibles et ses somptueuses couleurs orange rouge automnales.        |            |         |                         |            |                                 |
| <b>Ampelopsis</b>   |            |         | <b>Vitacées</b>         |            |                                 |
| <i>Ampelopsis aconitifolia</i>  |            | 12 m    | <u>Chine-Mongolie</u>   |            | <b>Tout sol</b>                 |
| Grimpante vigoureuse aux tiges grêles et pourvue de vrilles. Elle se garnit, en août, de petits fruits émeraude. Ses feuilles très découpées se colorent de rouge et de jaune en automne.   |            |         |                         |            |                                 |

| Genre/espèce   | Nom commun | Hauteur | Famille/Origine         | Exposition | Sol             |
|--|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------|
| <b>Ampelopsis</b>  |            |         | <b>Vitacées</b>         |            |                 |
| <i>Ampelopsis orientalis</i>   |            | 8 m     | <u>Asie Mineure</u>     | ☀          | <b>Tout sol</b> |
| Grimpante au port buissonnant, pourvue de vrilles. En été apparaissent des fruits rouges, émeraude, puis noirs bleutés, très décoratifs. Ses feuilles rougissent en automne.   |            |         |                         |            |                 |
| <b>Asparagus</b>   |            |         | <b>Liliacées</b>        |            |                 |
| <i>Asparagus verticillatus</i>   | Asperge    | 3 m     | <u>Asie</u>             | ☀          | <b>Tout sol</b> |
| Asperge volubile. Grimpante caduque et rare en culture qui nécessite un support pour sa croissance. Sa floraison, blanche et parfumée en fin de printemps est suivie de jolies baies rouges jusqu'à la chute des feuilles.               |            |         |                         |            |                 |
| <b>Berberis</b>  |            |         | <b>Berbéridacées</b>    |            |                 |
| <i>Berberis chilensis</i>  |            | 1 m     | <u>Argentine-Chili</u>  | ☀☺         | <b>Tout sol</b> |
| Arbuste persistant au port arrondi. Le caractère défensif est marqué par ses feuilles coriaces ainsi que par ses épines à trois dents. Floraison printanière jaune, suivie en automne par des baies bleues. A réserver aux climats doux. |            |         |                         |            |                 |
| <i>Berberis darwinii</i>   |            | 3 m     | <u>Argentine-Chili</u>  | ☀☺         | <b>Tout sol</b> |
| Arbuste persistant, au port érigé et à la croissance vigoureuse. Il est cultivé pour son abondante floraison orange printanière, parfois remontante, suivie en automne par des fruits bleu sombre.                                       |            |         |                         |            |                 |
| <i>Berberis mitifolia</i>  |            | 2 m     | <u>Chine</u>            | ☀☺         | <b>Tout sol</b> |
| Facile à cultiver et vivement coloré. Cet arbuste présente des fleurs jaune rouge au printemps, puis, des fruits rouge cramoisi, ainsi qu'un somptueux feuillage automnal.   |            |         |                         |            |                 |
| <i>Berberis thunbergii</i>   |            | 1 m     | <u>Japon</u>            | ☀☺         | <b>Tout sol</b> |
| Arbuste caduc au port buissonnant et arrondi. Abondante floraison printanière jaune pâle teintée de rose, suivie en automne par un feuillage orangé et une fructification rouge.   |            |         |                         |            |                 |
| <b>Betula</b>  |            |         | <b>Bétulacées</b>       |            |                 |
| <i>Betula fontinalis</i>   | Bouleau    | 8 m     | <u>Amérique du Nord</u> | ☀☺         | <b>Tout sol</b> |
| Syn.B.occidentalis. Grand arbuste aux multiples tronc ou petit arbre. Son écorce est lisse et rouge à rouge foncé. Feuilles assez rondes et finement dentées jaunissant à l'automne.   |            |         |                         |            |                 |
| <i>Betula fusca</i>  |            | 15 m    | <u>Mongolie</u>         | ☀☺         | <b>Tout sol</b> |
| Originaire de Mongolie, ce bouleau très rare et de croissance rapide, possède de magnifiques chatons bruns noir décoratifs. Son nom latin suggère la couleur brune de son écorce.  |            |         |                         |            |                 |
| <i>Betula maximowicziana</i>   |            | 20 m    | <u>Japon</u>            | ☀☺         | <b>Tout sol</b> |
| Ce grand bouleau, de croissance rapide, présente, outre une écorce faite de plaques gris rose, les plus grandes feuilles du genre, ce qui en fait un arbre dense à isoler.   |            |         |                         |            |                 |
| <i>Betula pendula 'Royal Frost'</i>  |            | 9 m     | <u>Horticole</u>        | ☀☺         | <b>Tout sol</b> |
| Arbre conique et étroit aux branches verruqueuses. Récemment introduit en 2006, les feuilles de cet élégant bouleau restent pourpre jusqu'à l'automne, où elles prennent des teintes jaunes à orange                                     |            |         |                         |            |                 |
| <i>Betula platyphylla var.japonica</i>   |            | 18 m    | <u>Japon</u>            | ☀☺         | <b>Tout sol</b> |
| Cet arbre conique, et de port étroit, vigoureux, laisse apparaître une écorce blanc pur à sa base. Ses feuilles jaunissent en automne.   |            |         |                         |            |                 |
| <b>Buddleja</b>  |            |         | <b>Loganiacées</b>      |            |                 |
| <i>Buddleja globosa</i>  |            | 5 m     | <u>Chili</u>            | ☀☺         | <b>Tout sol</b> |
| Arbre aux papillons. Arbuste parfois semis-persistant et aux rameaux élancés, couvert de feuilles lancéolées vert foncé. Floraison printanière en panicules compactes formant des boules jaune orange parfumées.                         |            |         |                         |            |                 |
| <i>Buddleja japonica</i>   |            | 2 m     | <u>Chine</u>            | ☀☺         | <b>Tout sol</b> |
| Arbre aux papillons. Arbuste aux rameaux arqués, couvert de feuilles pointues et dentées. Floraison en longues panicules rose pâle en juillet-août.  |            |         |                         |            |                 |
| <i>Buddleja lindleyana</i>   |            | 2 m     | <u>Chine</u>            | ☀☺         | <b>Tout sol</b> |
| Arbuste au port érigé et souple, aux rameaux grêles et carrés. Il se couvre, à la fin de l'été, de fleurs violet foncé, montées sur de longues (20 cm) panicules inclinées   |            |         |                         |            |                 |

| Genre/espèce   | Nom commun | Hauteur | Famille/Origine          | Exposition  | Sol             |
|--|------------|---------|--------------------------|---|-----------------|
| <b>Caesalpinia</b>   |            |         | <b>Caesalpiniciacées</b> |   |                 |
| <i>Caesalpinia gilliesii</i>   |            | 2 à 3 m | <u>Amérique du Sud</u>   |    | <b>Tout sol</b> |
| Oiseau de Paradis jaune. Arbuste peu rustique (Z 9-11) ou utilisable en plante d'appartement, au port dressé puis étalé et de croissance rapide. Il fleurit en été sur de longues grappes dressées jaunes aux étamines rouges.   |            |         |                          |   |                 |
| <b>Callicarpa</b>  |            |         | <b>Verbenacées</b>       |   |                 |
| <i>Callicarpa bodinieri var. giraldii</i>  |            | 2 m     | <u>Chine</u>             |    | <b>Tout sol</b> |
| Arbuste dressé et buissonnant. Ses feuilles sont ovales, effilées et vert foncé. Floraison rose en juillet, à l'aisselle des feuilles suivie en automne de fruits violets qui restent longtemps sur ses rameaux.   |            |         |                          |   |                 |
| <i>Callicarpa cathayana</i>  |            | 1,5 m   | <u>Chine</u>             |    | <b>Tout sol</b> |
| Arbuste au port plutôt aéré. Ses fleurs, blanc rosé, naissent en août, pour laisser la place à de jolis petits fruits violets. Son feuillage se colore à l'automne de rose, de brun et de jaune.   |            |         |                          |   |                 |
| <i>Callicarpa japonica</i>   |            | 1 m     | <u>Japon</u>             |    | <b>Tout sol</b> |
| Petit arbuste touffu, il présente en août des fleurs blanc rosé, suivies en octobre de petits fruits violets et brillants.   |            |         |                          |   |                 |
| <i>Callicarpa kwangtungensis</i>   |            | 2 m     | <u>Chine</u>             |    | <b>Tout sol</b> |
| Arbuste dressé et buissonnant. Ses feuilles sont ovales, effilées et vert brun veinées de violacé. Floraison rose en juillet, à l'aisselle des feuilles suivie en automne de fruits violets et brillants qui restent longtemps sur ses rameaux.                          |            |         |                          |   |                 |
| <b>Calycanthus</b>   |            |         | <b>Calycanthacées</b>    |   |                 |
| <i>Calycanthus floridus</i>  |            | 2 m     | <u>Amérique du Nord</u>  |    | <b>Tout sol</b> |
| Arbre aux anémones, il est aromatique dans toutes ses parties. En été, apparaissent des fleurs rouges et parfumées, évoquant la saveur fruitée des fraises.  |            |         |                          |   |                 |
| <b>Campylotropis</b>   |            |         | <b>Fabacées</b>          |   |                 |
| <i>Campylotropis macrocarpa</i>  |            | 1,5 m   | <u>Chine</u>             |    | <b>Tout sol</b> |
| Arbuste caduc, au port touffu et à tiges arquées. Il est remarquable dès l'été, pour l'abondance de sa floraison mauve, en panicules érigées à l'aisselle des feuilles. Il garde ainsi sa parure jusqu'aux premières gelées.   |            |         |                          |   |                 |
| <b>Carpinus</b>  |            |         | <b>Bétulacées</b>        |   |                 |
| <i>Carpinus japonica</i>   | Charme     | 12 m    | <u>Japon</u>             |   | <b>Tout sol</b> |
| Ce charme doté d'une large cime des plus élégantes, affiche des feuilles allongées et gaufrées, aux nervures particulièrement marquées comme chez ses cousins Ostrya.  |            |         |                          |   |                 |
| <b>Cassia</b>  |            |         | <b>Papilionacées</b>     |   |                 |
| <i>Cassia marylandica</i>  |            | 1,5 m   | <u>Amérique du Nord</u>  |    | <b>Tout sol</b> |
| Senné sauvage. Vivace particulièrement vigoureuse et décorative, à l'abondante et remarquable floraison jaune tardive. Cette espèce est l'une des plus rustiques du genre.   |            |         |                          |   |                 |
| <b>Cercidiphyllum</b>  |            |         | <b>Cercidiphyllacées</b> |   |                 |
| <i>Cercidiphyllum japonicum</i>  |            | 10 m    | <u>Japon</u>             |   | <b>Tout sol</b> |
| Arbre au caramel. Petit arbre assez élané. Il se pare, à l'automne, d'une ramure jaune orangé et de la chute de ses petites feuilles émane une odeur de sucre brûlé évoquant le caramel.   |            |         |                          |   |                 |
| <i>Cercidiphyllum japonicum 'Rotfuchs'</i>   |            | 8 m     | <u>Japon</u>             |   | <b>Tout sol</b> |
| Arbre au caramel. Petit arbre assez élané au port droit. Ses feuilles printanières prennent une teinte profondément rouge pourpre. Il se pare, à l'automne, d'une ramure jaune orangé et de la chute de ses feuilles émane une odeur de sucre brûlé évoquant le caramel. |            |         |                          |   |                 |
| <b>Cercis</b>  |            |         | <b>Papilionacées</b>     |   |                 |
| <i>Cercis canadensis</i>   |            | 8 m     | <u>Amérique du Nord</u>  |    | <b>Tout sol</b> |
| Gainier du Canada. Ce petit arbre, ramifié dès la base, comporte des feuilles en forme de cœur. Ses boutons floraux sont d'un rose pourpre et ses fleurs, spectaculaires, roses plus pâles.  |            |         |                          |   |                 |
| <i>Cercis racemosa</i>   |            | 8 m     | <u>Chine centrale</u>    |    | <b>Tout sol</b> |
| Gainier à grappes. Cet arbuste ou petit arbre, rare en culture, très ramifié porte des feuilles vertes et lustrées, virant au jaune à l'automne. Fleurs rose violacé.  |            |         |                          |   |                 |

| Genre/espèce   | Nom commun | Hauteur | Famille/Origine         | Exposition | Sol                          |
|--|------------|---------|-------------------------|------------|------------------------------|
| <b>Cercis</b>  |            |         | <b>Papilionacées</b>    |            |                              |
| <i>Cercis siliquastrum</i>   |            | 8 m     | <u>Asie occidentale</u> | ☀          | <b>Tout sol</b>              |
| Arbre de Judée formant un tronc unique sous le climat de Paris. Dans l'Est, il est un petit arbre touffu, appréciant le calcaire. Ses fleurs rose pourpre, apparaissent sur le bois, avant les feuilles.   |            |         |                         |            |                              |
| <i>Cercis yunnanensis</i>  |            | 4 m     | <u>Chine</u>            | ☀          | <b>Tout sol</b>              |
| Arbuste touffu au port évasé. Il porte de nombreux rameaux et se couvre, au début du printemps, de fleurs rose magenta, qui apparaissent avant ses grandes feuilles.   |            |         |                         |            |                              |
| <b>Chamaecytisus</b>   |            |         | <b>Papilionacées</b>    |            |                              |
| <i>Chamaecytisus austriacus</i>  |            | 0,5 m   | <u>Asie-Europe</u>      | ☀          | <b>Tout sol</b>              |
| Syn. Cytisus austriacus. Arbrisseau nain compact aux rameaux lisses et au port variable. Il produit en été des bouquets de fleurs profondément jaunes.   |            |         |                         |            |                              |
| <i>Chamaecytisus ratisbonensis</i>   |            | 0,5 m   | <u>Asie-Europe</u>      | ☀          | <b>Tout sol</b>              |
| Arbrisseau nain au port hirsute, aux rameaux lisses et arqués. Peu commun, il produit en été des bouquets de fleurs jaunes parfois teintées de rouge-brun.   |            |         |                         |            |                              |
| <b>Chilopsis</b>   |            |         | <b>Bignoniacées</b>     |            |                              |
| <i>Chilopsis linearis</i>  |            | 3 m     | <u>Mexique</u>          | ☀          | <b>Tout sol</b>              |
| Sauge du désert. Arbuste caduc au port grêle. Ses feuilles très effilées évoquent celle du saule. Sa belle floraison rose violet en entonnoir survient en été.   |            |         |                         |            |                              |
| <b>Chimonanthus</b>  |            |         | <b>Calycanthacées</b>   |            |                              |
| <i>Chimonanthus praecox</i>  |            | 2 m     | <u>Chine</u>            | ☀          | <b>Tout sol</b>              |
| Syn. C. fragrans. Petit arbuste au port touffu. Il est remarquable en hiver, lorsqu'il pare son bois nu de fleurs pendantes, jaune clair, dont le parfum évoque celui de la jacinthe.  |            |         |                         |            |                              |
| <b>Chionanthus</b>   |            |         | <b>Oléacées</b>         |            |                              |
| <i>Chionanthus retusus</i>   |            | 3 m     | <u>Chine-Taïwan</u>     | ☀          | <b>Tout sol</b>              |
| Arbre à franges. Arbuste ou petit arbre à port étalé, dont l'écorce s'exfolie. On voit apparaître en été, de longues et belles fleurs blanches et parfumées.   |            |         |                         |            |                              |
| <i>Chionanthus virginicus</i>  |            | 5 m     | <u>Amérique du Nord</u> | ☀          | <b>Tout sol</b>              |
| Arbre de neige. Petit arbre au port étalé et au feuillage vert foncé et lustré, jaunissant en automne. Il se couvre en juin, de fleurs blanches en panicules, légèrement odorantes.  |            |         |                         |            |                              |
| <b>Clematis</b>  |            |         | <b>Renonculacées</b>    |            |                              |
| <i>Clematis tangutica</i>  | Clématite  | 5 m     | <u>Chine</u>            | ☀☺         | <b>Tout sol</b>              |
| Vigoureuse plante grimpante. Abondante floraison tardive, de juillet à novembre, en clochettes jaunes suivies de fruits plumeux.   |            |         |                         |            |                              |
| <b>Clerodendron</b>  |            |         | <b>Verbénacées</b>      |            |                              |
| <i>Clerodendron trichotomum</i>  |            | 3 m     | <u>Chine-Japon</u>      | ☀          | <b>Sol frais et humifère</b> |
| Arbuste buissonnant. Il se couvre, en fin d'été, d'une multitude de fleurs blanches parfumées, à calice rouge. Ses fruits bleu porcelaine, qui apparaissent en fin d'automne, lui confèrent un aspect très décoratif pendant l'hiver.                  |            |         |                         |            |                              |
| <b>Clethra</b>   |            |         | <b>Clethracées</b>      |            |                              |
| <i>Clethra alnifolia</i>   |            | 2 m     | <u>Etats-Unis</u>       | ☺          | <b>Sol frais et humifère</b> |
| Arbuste dressé et drageonnant. Sa très longue floraison automnale, sur de grandes panicules blanches dressées, est très parfumée.  |            |         |                         |            |                              |
| <b>Colutea</b>   |            |         | <b>Papilionacées</b>    |            |                              |
| <i>Colutea x media</i>   |            | 2 m     | <u>Caucase-Iran</u>     | ☀          | <b>Tout sol</b>              |
| C. arborescens x C. orientalis. Arbuste vigoureux au port dressé s'élargissant avec l'âge. Ses fleurs en grappes, orange cuivré marquées de jaune, apparaissent en août, et sont suivies de curieux fruits, en gousses translucides et gonflées d'air. |            |         |                         |            |                              |

| Genre/espèce   | Nom commun  | Hauteur | Famille/Origine         | Exposition | Sol                   |
|--|-------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Cornus</b>  | Cornouiller |         | <b>Cornacées</b>        |            |                       |
| <i>Cornus 'Porlock'</i>  |             | 6 m     | <u>Horticole</u>        | ☀️         | Tout sol              |
| Petit arbre au port étalé. Feuilles semi persistantes. Floraison en mai juin, composée de quatre grandes bractées blanches, puis rouge rosé.   |             |         |                         |            |                       |
| <i>Cornus alternifolia 'Argentea'</i>  |             | 3 m     | <u>Horticole</u>        | ☀️         | Tout sol              |
| Arbuste remarquablement élégant au port étalé. Il porte des branches régulièrement étagées. Ses feuilles sont vertes et marginées de blanc.  |             |         |                         |            |                       |
| <i>Cornus amomum</i>   |             | 2 à 3 m | <u>Amérique du Nord</u> | ☀️         | Tout sol              |
| Arbuste à port étalé, aux pousses rouge pourpré mat en hiver. En juin, apparaissent de petites fleurs blanches, suivies de fruits gris bleuté, ronds. En automne, ses feuilles se teintent de pourpre ou de rouge.                             |             |         |                         |            |                       |
| <i>Cornus florida 'Purple Glory'</i>   |             | 6 m     | <u>Horticole</u>        | ☀️         | Sol frais et humifère |
| Cornouiller à fleur au port conique. Ses feuilles sont largement ovales. Il est remarquable au printemps par ses longues et étroites bractées roses, mais aussi en automne lorsque son feuillage se teinte de rouge et de pourpre noir.        |             |         |                         |            |                       |
| <i>Cornus florida 'Royal Red'</i>  |             | 6 m     | <u>Horticole</u>        | ☀️         | Sol frais et humifère |
| Cornouiller à fleur au port arrondi et évasé. Remarquable au printemps par ses bractées roses et rouges ainsi qu'en automne, lorsque son feuillage se teinte de rouge.   |             |         |                         |            |                       |
| <i>Cornus florida 'Spring Song'</i>  |             | 6 m     | <u>Horticole</u>        | ☀️         | Sol frais et humifère |
| Cornouiller à fleur au port conique. Ses feuilles sont largement ovales. Il est remarquable au printemps par ses longues bractées d'un rose pâle, mais aussi en automne lorsque son feuillage se teinte d'orange.                              |             |         |                         |            |                       |
| <i>Cornus hongkongensis</i>  |             | 6 m     | <u>Chine</u>            | ☀️         | Tout sol              |
| Arbuste ou petit arbre persistant et rare. Il se pare, en juin, de fleurs blanc crème, composées de quatre bractées et se colore richement de pourpre en automne.  |             |         |                         |            |                       |
| <i>Cornus kousa</i>  |             | 4 m     | <u>Corée-Japon</u>      | ☀️         | Tout sol              |
| Petit arbre en forme de cône large. Floraison blanche en juin. Ses feuilles vert foncé se teintent de pourpre et de rouge à l'automne au cours duquel ses fruits rouges comestibles évoquent des fraises.                                      |             |         |                         |            |                       |
| <i>Cornus kousa 'All Summer'</i>   |             | 3 m     | <u>Horticole</u>        | ☀️         | Tout sol              |
| Cornouiller. Ainsi que le suggère son nom, cet arbuste fleurit très longtemps, parfois même jusqu'à l'apparition des fraises. Magnifiques couleurs d'automne.  |             |         |                         |            |                       |
| <i>Cornus kousa 'Cherokee'</i>   |             | 3 m     | <u>Horticole</u>        | ☀️         | Tout sol              |
| Cornouiller au port étroit. Cultivar qui se couvre en mai-juin, de larges bractées blanches suivies de fraises comestibles. Ses feuilles, ondulées, se colorent en automne de rouge et d'orange.   |             |         |                         |            |                       |
| <i>Cornus kousa 'China Girl'</i>   |             | 3 m     | <u>Horticole</u>        | ☀️         | Tout sol              |
| Cornouiller au port droit. Cultivar très ancien (100 ans) qui se couvre, déjà très jeune, en mai-juin, de très abondantes et larges bractées blanc crème suivies de grosses fraises comestibles. Magnifique coloration rouge orange automnale. |             |         |                         |            |                       |
| <i>Cornus kousa 'Doubloon'</i>   |             | 3 m     | <u>Horticole</u>        | ☀️         | Tout sol              |
| Cornouiller au port droit. Cultivar américain qui se couvre en mai-juin, d'abondantes bractées semi-double et blanc crème suivies de fraises comestibles. Excellente coloration rouge orange automnale.  |             |         |                         |            |                       |
| <i>Cornus kousa 'Dwarf Pink'</i>   |             | 3 m     | <u>Horticole</u>        | ☀️         | Tout sol              |
| Cornouiller à croissance compacte et au port élané. Cultivar introduit des Etats-Unis, il fleurit au printemps sur de grandes bractées roses ou rouges selon les années.   |             |         |                         |            |                       |
| <i>Cornus kousa 'Galilean'</i>   |             | 3 m     | <u>Horticole</u>        | ☀️         | Tout sol              |
| Cornouiller au port légèrement arrondi. Il se couvre en mai-juin, de grandes bractées blanches, puis il adopte, en automne une intense coloration rose et rouge. Ses petits fruits évoquant des fraises sont comestibles.                      |             |         |                         |            |                       |
| <i>Cornus kousa 'Greensleeves'</i>   |             | 3 m     | <u>Horticole</u>        | ☀️         | Tout sol              |
| Cornouiller. Cultivar sélectionné pour l'intensité du vert de ses feuilles, mais aussi pour sa croissance, sa vigueur ainsi que pour ses nombreuses bractées blanches. Belles couleurs automnales.   |             |         |                         |            |                       |

| Genre/espèce   | Nom commun  | Hauteur | Famille/Origine          | Exposition | Sol                   |
|--|-------------|---------|--------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Cornus</b>  | Cornouiller |         | <b>Cornacées</b>         |            |                       |
| <i>Cornus kousa</i> 'Madame Butterfly'   |             | 3 m     | <u>Horticole</u>         | ☀️         | Tout sol              |
| Cornouiller au port largement conique. Il se couvre en mai-juin, de superbes et très effilées bractées blanches (12 cm!), puis il adopte, en automne une intense coloration rose et rouge. Ses petits fruits évoquant des fraises sont comestibles.                          |             |         |                          |            |                       |
| <i>Cornus kousa</i> 'Miss Kim'   |             | 3 m     | <u>Horticole</u>         | ☀️         | Tout sol              |
| Cornouiller au port droit. Cultivar récent qui se couvre en mai-juin, d'abondantes bractées blanc crème suivies de fraises comestibles. Ses feuilles, marginées de blanc, se colorent en automne de rouge et d'orange.   |             |         |                          |            |                       |
| <i>Cornus kousa</i> 'Satomi'   |             | 3 m     | <u>Horticole</u>         | ☀️         | Tout sol              |
| Cornouiller au port étroit. Cultivar vigoureux qui se couvre en mai-juin, de bractées rose foncé suivies de fraises comestibles. Ses feuilles se colorent en automne de rouge et d'orange.   |             |         |                          |            |                       |
| <i>Cornus kousa</i> 'Ticknor's Choice'   |             | 3 m     | <u>Horticole</u>         | ☀️         | Tout sol              |
| Cornouiller au port étroit. Étrange cultivar américain qui se couvre en mai-juin, de bractées naissant vertes, puis blanches pour finir marginées de rose. Ses feuilles se colorent en automne de rouge et d'orange.   |             |         |                          |            |                       |
| <i>Cornus kousa</i> 'Weisse Fontaine'  |             | 3 m     | <u>Horticole</u>         | ☀️         | Tout sol              |
| Cornouiller au port largement conique et pleureur. Il se couvre en mai-juin, de superbes bractées blanches, puis il adopte, en automne une intense coloration rose et rouge. Ses petits fruits évoquant des fraises sont comestibles.  |             |         |                          |            |                       |
| <i>Cornus kousa</i> 'Wieting Select'   |             | 3 m     | <u>Horticole</u>         | ☀️         | Tout sol              |
| Cornouiller au port largement conique. Floraison blanc rosé proche de C. kousa var.chinensis sélectionné pour sa brillante coloration automnale rouge orangé. Ses petits fruits évoquant des fraises sont comestibles.   |             |         |                          |            |                       |
| <i>Cornus kousa</i> var.chinensis  |             | 4 m     | <u>Corée-Japon</u>       | ☀️         | Tout sol              |
| Petit arbre en forme de cône large, à l'écorce craquelée. Il offre en juin des fleurs à grandes bractées blanc crème, puis rouge rosé. Il se pare, en automne, de magnifiques couleurs jaune orange et rouge qui accompagnent de curieux fruits évoquant la fraise des bois. |             |         |                          |            |                       |
| <i>Cornus nuttallii</i> 'Ascona'   |             | 4 m     | <u>Horticole</u>         | ☀️         | Sol frais et humifère |
| Cornouiller à fleurs au port étalé et aux rameaux pleureurs. Ses jeunes pousses sont pourpres et il est remarquable au printemps pour sa floraison blanc crème ainsi que pour sa brillante coloration automnale rouge orangé.  |             |         |                          |            |                       |
| <i>Cornus officinalis</i>  |             | 3 m     | <u>Chine-Corée-Japon</u> | ☀️         | Tout sol              |
| Arbuste vigoureux au port buissonnant et à l'écorce brun clair qui se découpe en lambeaux. De petites fleurs jaunes garnissent les rameaux à la fin de l'hiver, avant la naissance des feuilles.   |             |         |                          |            |                       |
| <i>Cornus pumila</i>   |             | < 1 m   | <u>Amérique du Nord</u>  | ☀️         | Tout sol              |
| Cornouiller nain. Port compact et très dense. Son feuillage est vert foncé à pointes rougeâtres. Il se couvre en été, de fleurs blanches en panicules aplatis, puis offre en automne ses fruits noirs et son feuillage rouge orange.   |             |         |                          |            |                       |
| <b>Corylus</b>   | Noisetier   |         | <b>Bétulacées</b>        |            |                       |
| <i>Corylus colurna</i>   |             | 15 m    | <u>Asie de l'Est</u>     | ☀️         | Tout sol              |
| Noisetier de Byzance. Arbre au port pyramidal et régulier. C'est l'espèce la plus décorative parmi les noisetiers, grâce notamment à la majesté qu'il impose lorsqu'il est en fleur.   |             |         |                          |            |                       |
| <i>Corylus mandshurica</i>   |             | 4 m     | <u>Chine</u>             | ☀️         | Tout sol              |
| Arbuste au port touffu adaptable sur tous types de sol et de culture très facile. Ses feuilles sont teintées de bronze et ses fruits sont parfaitement comestibles.  |             |         |                          |            |                       |
| <b>Cotinus</b>   |             |         | <b>Anacardiées</b>       |            |                       |
| <i>Cotinus 'Grace'</i>   |             | 5 m     | <u>Horticole</u>         | ☀️         | Tout sol              |
| Arbre à perouques. Petit arbre ou arbuste buissonnant et vigoureux. Ses feuilles sont ovales, pourpres, puis jaune orangé et rouge brillant en automne. Produit de grandes fleurs en panicules rose pourpré.   |             |         |                          |            |                       |
| <i>Cotinus coggygria</i>   |             | 2 m     |                          | ☀️         | Tout sol              |
| Arbre à perouques. Petit arbre ou arbuste buissonnant. Ses feuilles sont ovales, vertes, puis jaune orangé et rouge en automne. Produit de grandes fleurs en panicules, vertes puis fauve à maturité.  |             |         |                          |            |                       |

| Genre/espèce   | Nom commun          | Hauteur                  | Famille/Origine          | Exposition  | Sol                          |
|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------------|
| <b>Cotinus</b>   |                     |                          | <b>Anacardiacées</b>     |   |                              |
| <i>Cotinus coggygia 'Royal Purple'</i>   | 2 m                 | <u>Horticole</u>         |                          |    | <b>Tout sol</b>              |
| Arbre à pernuques. Petit arbre ou arbuste buissonnant. Ses feuilles sont ovales, rouge pourpre foncé avec un liseré rose, puis écarlate en automne. Produit de grandes fleurs en panicules plumeuses, vertes puis fauve à maturité.                        |                     |                          |                          |   |                              |
| <b>Cotoneaster</b>   |                     |                          | <b>Rosacées</b>          |   |                              |
| <i>Cotoneaster bullatus</i>  | 3 m                 | <u>Chine</u>             |                          |    | <b>Tout sol</b>              |
| Arbuste vigoureux à longues tiges érigées. Ses longues feuilles (15 cm) à nervure principale très marquée, rougissent en automne. Fruits rouge vif brillants en fin de saison.   |                     |                          |                          |   |                              |
| <i>Cotoneaster coriaceus</i>   | 4 m                 | <u>Chine</u>             |                          |    | <b>Tout sol</b>              |
| Arbuste ou petit arbre au port érigé, persistant ou semi-persistant. Ses feuilles coriaces sont souvent ovales. Il se couvre en juillet de fleurs blanches en cymes, suivies en automne de fruits rouge brillant.  |                     |                          |                          |   |                              |
| <i>Cotoneaster lacteus</i>   | 3 m                 | <u>Chine</u>             |                          |    | <b>Tout sol</b>              |
| Arbuste compact à tiges arquées aussi large que haut. Il est remarquable par ses rameaux blancs et duveteux, ses feuilles persistantes vert foncé, ses fleurs blanches et ses fruits rouge qui couvrent largement cet arbuste de novembre à février.       |                     |                          |                          |   |                              |
| <i>Cotoneaster monopyrrenus</i>  | 3 m                 | <u>Chine</u>             |                          |    | <b>Tout sol</b>              |
| Syn. C.hebephyllus var.monopyrenus. Arbuste rare, de taille moyenne, formé de longues branches arquées. Ses feuilles ressemblent à celles de la Véronique. Il se couvre en mai de fleurs blanches suivies en automne de fruits rouge violet foncé oblongs. |                     |                          |                          |   |                              |
| <b>Daphniphyllum</b>   |                     |                          | <b>Daphniphyllacées</b>  |   |                              |
| <i>Daphniphyllum macropodum</i>  | 5 m                 | <u>Chine-Corée-Japon</u> |                          |       | <b>Sol frais et humifère</b> |
| Grand arbuste dioïque et persistant à l'allure très exotique, au port arrondi et compact. En mai-juin, les grappes axillaires portent de petites fleurs vertes chez les femelles et roses chez les sujets mâles.   |                     |                          |                          |   |                              |
| <b>Davidia</b>   |                     |                          | <b>Nyssacées</b>         |   |                              |
| <i>Davidia involucrata</i>   | Arbre aux pochettes | 10 m                     | <u>Chine occidentale</u> |   | <b>Tout sol</b>              |
| Arbre aux pochettes. Cet arbre se révèle particulièrement élégant lorsque les fleurs printanières s'entourent de longues bractées blanches évoquant d'originales pochettes.  |                     |                          |                          |   |                              |
| <b>Decaisnea</b>   |                     |                          | <b>Lardizabalacées</b>   |   |                              |
| <i>Decaisnea fargesii</i>  | 2 à 3 m             | <u>Chine</u>             |                          |   | <b>Tout sol</b>              |
| Cet arbuste est décoratif par son port érigé, par son bel et grand feuillage (60-80 cm) et par ses très curieux fruits qui prennent à l'automne, l'aspect de grosses chenilles bleues.   |                     |                          |                          |   |                              |
| <b>Deutzia</b>   |                     |                          | <b>Hydrangéacées</b>     |   |                              |
| <i>Deutzia crenata 'Nikko'</i>   | 0,5 m               | <u>Horticole</u>         |                          |   | <b>Tout sol</b>              |
| Arbuste au port compact. Son feuillage vert profond se teinte de rouge pourpre en automne et sa floraison blanche étoilée survient en été. Plante de rocaille.   |                     |                          |                          |   |                              |
| <i>Deutzia scabra 'Pride of Rochester'</i>   | 1 m                 | <u>Horticole</u>         |                          |   | <b>Tout sol</b>              |
| Arbuste au port dressé, aux branches arquées et à l'écorce exfoliante. Ses fleurs blanches double teintées de rose forment des panicules dressées en juillet.  |                     |                          |                          |   |                              |
| <i>Deutzia x rosea 'Carminaea'</i>   | 1 m                 | <u>Horticole</u>         |                          |   | <b>Tout sol</b>              |
| Deutzia gracilis x D.purpurascens. Arbuste buissonnant, compact et arrondi. En juin, apparaissent, avant les feuilles, des fleurs étoilées blanches marquées de rose, groupées en larges panicules.  |                     |                          |                          |   |                              |
| <b>Dipteronia</b>  |                     |                          | <b>Acéracées</b>         |   |                              |
| <i>Dipteronia sinensis</i>   | 5 m                 | <u>Chine</u>             |                          |   | <b>Tout sol</b>              |
| Arbre ou arbuste étalé, possédant de longues feuilles composées. Il est remarquable, en automne, pour ses grands bouquets de fruits ailés aux couleurs rouge-brun.   |                     |                          |                          |   |                              |

| Genre/espèce  | Nom commun | Hauteur | Famille/Origine          | Exposition | Sol                          |
|---|------------|---------|--------------------------|------------|------------------------------|
| <b>Disanthus</b>  |            |         | <b>Hamamélidacées</b>    |            |                              |
| <i>Disanthus cercidifolius</i>  |            | 2 m     | <u>Chine-Japon</u>       | ☺☀         | <b>Sol frais et humifère</b> |
| Cet arbuste de croissance lente, au port étalé, ramifié à la base possède des feuilles cordiformes magnifiquement teintées de rouge flamboyant à l'automne.   |            |         |                          |            |                              |
| <b>Elaeagnus</b>  |            |         | <b>Elaeagnacées</b>      |            |                              |
| <i>Elaeagnus parviflora</i>   |            | 2 m     | <u>Asie du Sud-Ouest</u> | ☀          | <b>Tout sol</b>              |
| Syn. <i>E.angustifolia</i> var. <i>orientalis</i> . Arbuste large aux branches arquées et retombantes. Son feuillage est bronze au débourrement, puis argenté. Sa floraison, en fin de printemps, blanc jaunâtre et agréablement parfumée, est suivie, en fin d'été, de fruits rouges et comestibles. |            |         |                          |            |                              |
| <i>Elaeagnus umbellata</i>  |            | 4 m     | <u>Chine-Corée-Japon</u> | ☀          | <b>Tout sol</b>              |
| Arbuste au port étalé, de croissance rapide, portant des pousses brunes souvent épineuses. Feuillage ondulé et argenté au débourrement. Floraison en fin de printemps, blanc jaune, suivie en automne de fruits rouges et comestibles.  |            |         |                          |            |                              |
| <b>Eucommia</b>   |            |         | <b>Eucommiacées</b>      |            |                              |
| <i>Eucommia ulmoides</i>  |            | 15 m    | <u>Chine centrale</u>    | ☺☀         | <b>Tout sol</b>              |
| Arbre élégant au port étalé. Dioïque, c'est la seule espèce du genre et seul genre de sa famille. Sa particularité réside dans son écorce et dans ses feuilles qui renferment une gomme, semblable à du caoutchouc.   |            |         |                          |            |                              |
| <b>Euonymus</b>   |            |         | <b>Célastracées</b>      |            |                              |
| <i>Euonymus americanus</i>  | Fusain     | 3 m     | <u>Amérique du Nord</u>  | ☺☀         | <b>Tout sol</b>              |
| Arbuste de taille moyenne, à branches quadrangulaires, au port étroit. Ses feuilles vert brillant se teintent souvent de rouge en automne.  |            |         |                          |            |                              |
| <i>Euonymus europaeus</i>   |            | 2 à 3 m | <u>Horticole</u>         | ☺☀         | <b>Tout sol</b>              |
| Fusain d'Europe ou Bonnet d'évêque. Petit arbuste conique aux rameaux étalés. Il est remarquable en automne lorsque ses feuilles rougissantes s'accompagnent de bouquets de fruits rouges sphériques à quatre lobes.  |            |         |                          |            |                              |
| <i>Euonymus hamiltonianus</i>   |            | 4 m     | <u>Corée-Japon</u>       | ☺☀         | <b>Tout sol</b>              |
| Syn. <i>E.yedoensis</i> . Arbuste compact. Ses feuilles se colorent de jaune, de rose et de rouge en automne. Il se couvre de fruits roses, presque ronds, qui contiennent des graines rouge-sang.  |            |         |                          |            |                              |
| <b>Exochorda</b>  |            |         | <b>Rosacées</b>          |            |                              |
| <i>Exochorda korolkowii</i>   |            | 3 m     | <u>Chine-Corée</u>       | ☺☀         | <b>Tout sol</b>              |
| Arbuste au port généralement buissonnant et plutôt érigé. Remarquable pour ses grandes fleurs blanches odorantes et la précocité de cette floraison (avril).  |            |         |                          |            |                              |
| <i>Exochorda x macrantha</i>  |            | 3 m     | <u>Horticole</u>         | ☺☀         | <b>Tout sol</b>              |
| <i>E.korolkowii</i> x <i>E.racemosa</i> introduit en 1900. Arbuste au port généralement buissonnant et plutôt érigé. Remarquable pour ses abondantes fleurs blanches légèrement parfumées et la précocité de cette floraison (avril).   |            |         |                          |            |                              |
| <i>Exochorda x macrantha 'The Bride'</i>  |            | 3 m     | <u>Horticole</u>         | ☺☀         | <b>Tout sol</b>              |
| <i>E.korolkowii</i> x <i>E.racemosa</i> introduit en 1900. Arbuste au port généralement buissonnant et plutôt érigé. Remarquable pour ses abondantes fleurs blanches légèrement parfumées et la précocité de cette floraison (avril).   |            |         |                          |            |                              |
| <b>Fothergilla</b>  |            |         | <b>Hamamélidacées</b>    |            |                              |
| <i>Fothergilla major</i>  |            | 2 m     | <u>Amérique du Nord</u>  | ☺☀         | <b>Sol frais et humifère</b> |
| Arbuste dressé de croissance lente. Ses fleurs blanches, légèrement teintées de rose, parfumées, apparaissent en même temps que des feuilles qui virent, en automne, au jaune, à l'orange et au rouge brillant.   |            |         |                          |            |                              |
| <b>Franklinia</b>   |            |         | <b>Théacées</b>          |            |                              |
| <i>Franklinia alatamaha</i>   |            | 4 m     | <u>Amérique du Nord</u>  | ☀          | <b>Sol frais et humifère</b> |
| Véritable trésor botanique, découvert un peu par hasard au bord d'une rivière d'Amérique du Nord (Altamaha River) et disparu depuis dans son milieu naturel. Il est remarquable pour sa floraison tardive, blanc crème et parfumée, ainsi que pour ses couleurs d'automne flamboyantes.               |            |         |                          |            |                              |

| Genre/espèce   | Nom commun   | Hauteur | Famille/Origine          | Exposition  | Sol                          |
|--|--|---------|--------------------------|---|------------------------------|
| <b>Fraxinus</b>  | Frêne  |         | <b>Oléacées</b>          |   |                              |
| <i>Fraxinus chinensis</i>                              |  | 15 m    | <u>Chine</u>             |    | <b>Tout sol</b>              |
|  | Frêne de taille moyenne, au port diffus. Ses feuilles se parent souvent de somptueuses couleurs automnales pourpre lie-de-vin et de fleurs en grappes crème légèrement parfumées.  |         |                          |   |                              |
| <b>Genista</b>   | Genêt  |         | <b>Papilionacées</b>     |   |                              |
| <i>Genista tinctoria</i>                               |  | 0,5 m   | <u>Asie-Europe</u>       |    | <b>Tout sol</b>              |
|  | Genêt des teinturiers, syn. G. sibirica. Arbrisseau au port érigé, portant des rameaux cylindriques. Floraison jaune, en grappes dressées et très fournies, de juin à août.  |         |                          |   |                              |
| <b>Ginkgo</b>  |  |         | <b>Ginkgoacées</b>       |   |                              |
| <i>Ginkgo biloba 'Mariken'</i>                         |  | 2 à 3 m | <u>Horticole</u>         |    | <b>Tout sol</b>              |
|  | Arbre aux 40 écus. Petit conifère caduc, au port arrondi. De croissance lente, ce cultivar se garnit de petites feuilles vert pomme, densément insérées sur le bois et jaunes d'or à l'automne.  |         |                          |   |                              |
| <b>Gleditsia</b>                                       |  |         | <b>Caesalpiniciacées</b> |   |                              |
| <i>Gleditsia triacanthos</i>                           |  | 30 m    | <u>Amérique du Nord</u>  |    | <b>Tout sol</b>              |
|  | Févier d'Amérique. Grand arbre épineux à la croissance rapide et au port étalé. Floraison estivale mellifère. Son feuillage vire au jaune d'or à l'automne.  |         |                          |   |                              |
| <b>Gymnocladus</b>                                     |  |         | <b>Caesalpiniciacées</b> |   |                              |
| <i>Gymnocladus dioicus</i>                             |  | 25 m    | <u>Canada</u>            |    | <b>Tout sol</b>              |
|  | Chicot du Canada. Arbre à port étalé et à croissance lente. Il est ornemental grâce, à la fois, à ses feuilles colorées du printemps jusqu'à l'automne, et à sa parure hivernale très particulière.                                      |         |                          |   |                              |
| <b>Hamamelis</b>                                       |  |         | <b>Hamamélidacées</b>    |   |                              |
| <i>Hamamelis x intermedia 'Spanish Spider'</i>         | 4 m  |         | <u>Horticole</u>         |  | <b>Sol frais et humifère</b> |
|  | H.japonica x H.mollis. Arbuste vigoureux, large au port droit. Sur le bois d'hiver apparaissent de grandes fleurs orange-rouge clair.  |         |                          |   |                              |
| <i>Hamamelis x intermedia 'Strawberries and Cream'</i> | 3 m  |         | <u>Horticole</u>         |  | <b>Sol frais et humifère</b> |
|  | H.japonica x H.mollis. Arbuste vigoureux, large au port arrondi. Sur le bois d'hiver apparaissent de grandes fleurs jaune pâle puis rouges.  |         |                          |   |                              |
| <b>Hemiptelea</b>                                      |  |         | <b>Ulmacées</b>          |   |                              |
| <i>Hemiptelea davidii</i>                              |  | 6 m     | <u>Asie de l'Est</u>     |  | <b>Tout sol</b>              |
|  | C'est un petit arbre, au port large, possédant de longues et peu nombreuses épines sur son tronc. Il est rare en culture. Ses petites feuilles dentées jaunissent à l'automne.   |         |                          |   |                              |
| <b>Heptacodium</b>                                     |  |         | <b>Caprifoliacées</b>    |   |                              |
| <i>Heptacodium miconioides</i>                         |  | 4 m     | <u>Chine</u>             |  | <b>Tout sol</b>              |
|  | Superbe arbuste buissonnant d'introduction récente. Il est remarquable à la fois pour son écorce exfoliante, sa floraison estivale blanche et parfumée, et ses jolies feuilles veinées qui se colorent de rose pourpre en automne.       |         |                          |   |                              |
| <b>Hovenia</b>   |  |         | <b>Rhamnacées</b>        |   |                              |
| <i>Hovenia dulcis</i>                                  |  | 6 m     | <u>Chine</u>             |  | <b>Sol frais et humifère</b> |
|  | Ce petit arbre gracieux est apprécié pour ses petites fleurs estivales jaunes, et parfumées, et également, pour ses petits fruits noirs comestibles, évoquant la saveur du melon.  |         |                          |   |                              |
| <b>Hydrangea</b>                                       |  |         | <b>Hydrangéacées</b>     |   |                              |
| <i>Hydrangea heteromalla</i>                           |  | 2 à 3 m | <u>Himalaya</u>          |  | <b>Tout sol</b>              |
|  | Hydrangée de montagne. Arbrisseau à croissance lente pouvant générer de longues tiges verticales. Ses feuilles sont gaufrées et il fleurit en juin sur des bouquets plats blancs, à partir de rameaux de l'année précédente.             |         |                          |   |                              |
| <i>Hydrangea heteromalla 'Gidie'</i>                   |  | 2 à 3 m | <u>Himalaya</u>          |  | <b>Tout sol</b>              |
|  | Variété cultivée récemment et très rustique, il diffère de l'espèce type par la couleur plus foncée de ses feuilles et des bouquets de fleurs de couleur rose-rouge. Comme H. heteromalla, il fleurit sur le bois de l'année précédente. |         |                          |   |                              |

| Genre/espèce   | Nom commun   | Hauteur | Famille/Origine           | Exposition | Sol                   |
|--|--------------|---------|---------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Hydrangea</b>   |              |         | <b>Hydrangéacées</b>      |            |                       |
| <i>Hydrangea paniculata</i>  |              | 1,5 m   | <u>Chine-Japon-Russie</u> | ☀️         | Tout sol              |
| Hydrangéa de montagne. Arbuste vigoureux et de culture facile, au port dressé ou étalé. Il fleurit en été sur le bois de l'année, sur de grandes panicules coniques et d'une couleur allant du blanc pur au blanc-crème.   |              |         |                           |            |                       |
| <i>Hydrangea paniculata 'Unique'</i>   |              | 1,5 m   | <u>Horticole</u>          | ☀️         | Tout sol              |
| Hydrangéa de montagne. Arbuste de culture facile, au port dressé ou étalé. Il fleurit abondamment en été sur le bois de l'année, sur de grandes panicules d'une blancheur immaculée.   |              |         |                           |            |                       |
| <i>Hydrangea quercifolia</i>   |              | 1,5 m   | <u>Etats-Unis</u>         | ☀️         | Tout sol              |
| Hydrangea à feuilles de chêne. Arbuste formant une touffe arrondie. Il fleurit en été, puis très tard dans la saison sur de grandes panicules coniques blanches, à partir du bois de l'année précédente. Il est divinement coloré de rouge-pourpre en automne, demeurant ainsi tout l'hiver. |              |         |                           |            |                       |
| <i>Hydrangea serratifolia</i>  |              | 20 m    | <u>Chili</u>              | ☀️         | Tout sol              |
| Hydrangea grimpant à feuilles vert foncé et persistantes. Il fleurit en été sur de petites panicules blanc crème. A réserver aux climat doux.  |              |         |                           |            |                       |
| <b>Hypericum</b>   |              |         | <b>Clusiacées</b>         |            |                       |
| <i>Hypericum kouytchense</i>   | Millepertuis | 1 m     | <u>Chine</u>              | ☀️         | Tout sol              |
| Millepertuis. Arbuste buissonnant, au port arrondi et aux rameaux arqués. Généralement semi-persistant, il fleurit longuement de juin à octobre à partir de petites fleurs étoilées jaune d'or.  |              |         |                           |            |                       |
| <b>Idesia</b>  |              |         | <b>Flacourtiacées</b>     |            |                       |
| <i>Idesia polycarpa</i>  |              | 4 m     | <u>Chine</u>              | ☀️         | Tout sol              |
| Seule espèce du genre, ce petit arbre dioïque croît rapidement. Il est cultivé pour ses feuilles larges et cordiformes, montées sur de longs pétioles rouges, ainsi que pour ses fruits décoratifs.  |              |         |                           |            |                       |
| <b>Indigofera</b>  |              |         | <b>Papilionacées</b>      |            |                       |
| <i>Indigofera kirilowii</i>  |              | 1 m     | <u>Chine-Corée</u>        | ☀️         | Tout sol              |
| Indigotier. Arbuste buissonnant au port droit et au feuillage léger, vert clair et pubescent. En été s'épanouissent de petites fleurs roses tendre papilionacées, en grappes denses et érigées.  |              |         |                           |            |                       |
| <b>Itea</b>  |              |         | <b>Escalloniacées</b>     |            |                       |
| <i>Itea virginica 'Henry's Garnet'</i>   |              | 1,5 m   | <u>Horticole</u>          | ☀️         | Sol frais et humifère |
| Arbuste au port érigé. Il fleurit en été sur des grappes compactes, blanc-crème et parfumées de miel. Il porte, en automne, de très vives et riches couleurs rouge pourpre.  |              |         |                           |            |                       |
| <b>Jamesia</b>   |              |         | <b>Hydrangéacées</b>      |            |                       |
| <i>Jamesia americana</i>   |              | 1,5 m   | <u>Amérique du Nord</u>   | ☀️         | Tout sol              |
| Petit arbuste caduc au port étalé ou arrondi. En mai-juin apparaissent de petites fleurs blanches étoilées et légèrement parfumées. Ses feuilles rougissent parfois en automne.  |              |         |                           |            |                       |
| <b>Jasminum</b>  |              |         | <b>Oléacées</b>           |            |                       |
| <i>Jasminum humile</i>   | Jasmin       | 2 m     | <u>Chine de l'Ouest</u>   | ☀️         | Tout sol              |
| Jasmin d'hiver. Arbuste parfois grimpant ou sarmenteux, aux tiges vertes et arquées. Il se pare, de décembre à mars, de petites fleurs solitaires jaune vif sur le bois avant les feuilles.  |              |         |                           |            |                       |
| <b>Koelreuteria</b>  |              |         | <b>Sapindacées</b>        |            |                       |
| <i>Koelreuteria paniculata</i>   |              | 10 m    | <u>Chine-Corée-Japon</u>  | ☀️         | Tout sol              |
| Savonnier de Chine. Arbre étalé, de croissance lente, au port tortueux et à la cime aplatie. Remarquable pour son abondante floraison jaune en été suivie de fruits capsulés en forme de lanternes, persistant longuement pendant l'hiver.   |              |         |                           |            |                       |
| <b>Kolkwitzia</b>  |              |         | <b>Caprifoliacées</b>     |            |                       |
| <i>Kolkwitzia amabilis</i>   |              | 2 m     | <u>Chine</u>              | ☀️         | Tout sol              |
| Seule espèce du genre, c'est un arbuste drageonnant, aux longues tiges arquées, doté d'une belle écorce se détachant en lanières. Il se couvre, à la fin du printemps, de petites fleurs en clochette, rose pâle à foncé.  |              |         |                           |            |                       |

| Genre/espèce  | Nom commun      | Hauteur | Famille/Origine          | Exposition | Sol                   |
|---|-----------------|---------|--------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Kolkwitzia</b>   |                 |         | <b>Caprifoliacées</b>    |            |                       |
| <i>Kolkwitzia amabilis</i> 'Maradco'  |                 | 2 m     | <u>Horticole</u>         | ☀          | Tout sol              |
| Arbuste drageonnant, aux longues tiges arquées, doté d'une belle écorce se détachant en lanières. Il se forme un joli contraste entre le jaune ocre tendre du feuillage et le rose pâle lilacé des fleurs en clochette à la fin du printemps.       |                 |         |                          |            |                       |
| <i>Kolkwitzia amabilis</i> 'Pink Cloud'   |                 | 2 m     | <u>Horticole</u>         | ☀          | Tout sol              |
| Syn. K. amab. 'Rosea'. Cultivar très florifère obtenu à Wisley. Arbuste drageonnant, aux longues tiges arquées, doté d'une belle écorce se détachant en lanières. Il se couvre, à la fin du printemps, de petites fleurs rose soutenu en clochette. |                 |         |                          |            |                       |
| <b>Laburnum</b>   |                 |         | <b>Papilionacées</b>     |            |                       |
| <i>Laburnum alpinum</i>   | Cytise          | 8 m     | <u>Europe centrale</u>   | ☀          | Tout sol              |
| Cytise des Alpes. Petit arbre au port dense, constitué de longs rameaux abondamment recouverts de fleurs jaunes et odorantes à la fin du printemps.   |                 |         |                          |            |                       |
| <b>Lagerstroemia</b>  |                 |         | <b>Lythracées</b>        |            |                       |
| <i>Lagerstroemia indica</i>   | Lilas des Indes | 6 m     | <u>Chine</u>             | ☀          | Tout sol              |
| Lilas des Indes. Petit arbre au port élané, dont la remarquable écorce marron, se desquame en fin lambeaux, évoquant alors un tronc de Stewartia. Il se couvre, comme un gros bouquet à la fin de l'été, de fleurs d'un rose soutenu.               |                 |         |                          |            |                       |
| <b>Lespedeza</b>  |                 |         | <b>Papilionacées</b>     |            |                       |
| <i>Lespedeza bicolor</i>  |                 | 2 m     | <u>Asie de l'Est</u>     | ☀          | Tout sol              |
| C'est une plante buissonnante érigée, aux pousses arquées et ligneuses, recommandable par sa rusticité et l'élégance de sa floraison rose violacé et très tardive (fin d'été).  |                 |         |                          |            |                       |
| <b>Ligustrum</b>  |                 |         | <b>Oléacées</b>          |            |                       |
| <i>Ligustrum tschonoskii</i>  |                 | 1 m     | <u>Asie</u>              | ☀☺         | Tout sol              |
| Troène nain. Petit arbuste au port compact. Sa floraison en fines panicules blanches, légèrement parfumées, survient dès le mois de juin et persiste jusqu'en octobre où l'on découvre ses nombreux fruits bleu noir.                               |                 |         |                          |            |                       |
| <b>Lindera</b>  |                 |         | <b>Lauracées</b>         |            |                       |
| <i>Lindera erythrocarpa</i>   |                 | 4 m     | <u>Asie de l'Est</u>     | ☺          | Sol frais et humifère |
| Arbuste aromatique au port plutôt élané. Il offre tôt ses petites fleurs jaunes ou vertes. Ses feuilles vernies et glabres, vert bleu, virent au jaune lumineux en automne.   |                 |         |                          |            |                       |
| <b>Liquidambar</b>  |                 |         | <b>Hamamélidacées</b>    |            |                       |
| <i>Liquidambar acalycina</i>  | Copalme         | 20 m    | <u>Chine</u>             | ☀☺         | Sol frais et humifère |
| Arbre de croissance rapide, formant un cône parfois large. Ses feuilles, généralement trilobées, de façon moins prononcée que chez les autres espèces, naissent bronze jusqu'à l'été, puis virent au rouge, au jaune et au pourpre en automne.      |                 |         |                          |            |                       |
| <i>Liquidambar orientalis</i>   |                 | 5 m     | <u>Asie du Sud-Ouest</u> | ☀☺         | Tout sol              |
| Arbuste de croissance lente, au port buissonnant. Il se couvre de belles feuilles palmées à cinq lobes, qui virent au rouge, au jaune et au pourpre en automne.   |                 |         |                          |            |                       |
| <i>Liquidambar styraciflua</i>  |                 | 15 m    | <u>Amérique du Nord</u>  | ☀☺         | Tout sol              |
| Arbre célèbre formant un cône. On en extrait le "Baume Copalme" ou "Styrax", qui dégage une odeur balsamique au printemps. Il se pare, à l'automne, de vives couleurs orange à pourpres, persistant longuement sur l'arbre.                         |                 |         |                          |            |                       |
| <b>Lonicera</b>   |                 |         | <b>Caprifoliacées</b>    |            |                       |
| <i>Lonicera caerulea</i> var. <i>kamtschatica</i>   | Camérisier      | 1 m     | <u>Asie-Europe</u>       | ☀☺         | Tout sol              |
| Camérisier bleu. Arbrisseau de l'étage subalpin, vigoureux, polymorphe, mais le plus souvent très ramifié. Il porte, en avril, des petites fleurs jaunes suivies en automne de fruits bleus comestibles.  |                 |         |                          |            |                       |
| <i>Lonicera deflexicalyx</i>  |                 | 1,5 m   | <u>Chine</u>             | ☀☺         | Tout sol              |
| Arbuste vigoureux de petite taille, au port touffu. Il présente des tiges rouge-pourpre, à feuilles ovales. Ses fleurs blanc-crème, apparaissent à la fin du printemps, suivies de petits fruits rouges en automne.                                 |                 |         |                          |            |                       |

| Genre/espèce   | Nom commun | Hauteur | Famille/Origine         | Exposition | Sol                   |
|--|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Lonicera</b>  | Camérisier |         | <b>Caprifoliacées</b>   |            |                       |
| <i>Lonicera ferdinandii</i>  |            | 2 à 3 m | <u>Chine</u>            | ☺☀         | Tout sol              |
| Chèvrefeuille arbustif caduc. Etroitement apparenté à <i>L. deflexicalyx</i> . Il présente des tiges rouge-pourpre, à feuilles ovales. Ses fleurs blanc-crème, apparaissent à la fin du printemps, suivies de petits fruits rouges en automne. |            |         |                         |            |                       |
| <i>Lonicera fragrantissima</i>   |            | 2 m     | <u>Chine</u>            | ☺☀         | Tout sol              |
| Cet arbuste semi persistant offre dès le mois de février de petites fleurs blanc-crème, très parfumées, suivies de baies rouge sombre.   |            |         |                         |            |                       |
| <i>Lonicera involucrata</i>  |            | 2 à 3 m | <u>Amérique du Nord</u> | ☺☀         | Tout sol              |
| Arbuste compact et buissonnant. Ses fleurs, jaune foncé, naissent en mai, et sont entourées de grandes bractées vertes qui rougissent. Il produit en automne des baies noires et luisantes.  |            |         |                         |            |                       |
| <i>Lonicera maackii</i>  |            | 4 m     | <u>Chine-Corée</u>      | ☺☀         | Tout sol              |
| Arbuste de croissance rapide, aux branches érigées. En juin apparaissent de petites fleurs tubulaires blanches, suivies de nombreuses baies rouge brillant très spectaculaires.  |            |         |                         |            |                       |
| <i>Lonicera maximowiczii var. sachalinensis</i>  |            | 2 m     | <u>Île de Sakhaline</u> | ☺☀         | Tout sol              |
| Cet arbuste très rustique et très tolérant à la sécheresse, présente des branches lissées, des fleurs pourpre foncé suivies de fruits rouges.  |            |         |                         |            |                       |
| <i>Lonicera standishii 'Budapest'</i>  |            | 2 m     | <u>Horticole</u>        | ☺☀         | Tout sol              |
| Chèvrefeuille arbustif au port arrondi. Ses feuilles, souvent semi-persistantes, particulièrement velues, sont vert foncé et fines. Remarquable pour sa floraison blanc-crème et parfumée en fin d'hiver.                                      |            |         |                         |            |                       |
| <i>Lonicera syringantha</i>  |            | 2 m     | <u>Chine de l'Ouest</u> | ☺☀         | Tout sol              |
| Arbuste au port gracieux et élancé, aux rameaux fins. Il se couvre en mai de très nombreuses fleurs en clochettes rose lilas, très intensément parfumées.  |            |         |                         |            |                       |
| <i>Lonicera tatarica</i>   |            | 2 à 3 m | <u>Asie-Europe</u>      | ☺☀         | Tout sol              |
| Arbuste à port dressé et buissonnant, aux nombreuses ramifications. A la fin du printemps apparait une profusion de petites fleurs tubulaires blanc rosé, suivies immédiatement par des baies rouge orangé.                                    |            |         |                         |            |                       |
| <i>Lonicera tatarica 'Rosea'</i>   |            | 2 à 3 m | <u>Asie-Europe</u>      | ☺☀         | Tout sol              |
| Arbuste à port dressé et buissonnant, aux nombreuses ramifications. A la fin du printemps apparait une profusion de petites fleurs tubulaires rose foncé, suivies immédiatement par des baies rouge orangé.                                    |            |         |                         |            |                       |
| <b>Maackia</b>   |            |         | <b>Papilionacées</b>    |            |                       |
| <i>Maackia amurensis</i>   |            | 5 m     | <u>Sibérie</u>          | ☀          | Tout sol              |
| Syn. <i>Cladrastis amurensis</i> . Petit arbre ou grand arbuste, au port ample et étalé. Son feuillage est très léger et sa floraison estivale composée de panicules blanches est tout à fait remarquable.                                     |            |         |                         |            |                       |
| <b>Magnolia</b>  | Magnolia   |         | <b>Magnoliacées</b>     |            |                       |
| <i>Magnolia 'Ann'</i>  |            | 2 à 3 m | <u>Horticole</u>        | ☺☀         | Sol frais et humifère |
| <i>Magnolia liliflora</i> 'Nigra' x <i>Magnolia stellata</i> 'Rosea'. Arbuste à port compact. Ses fleurs sont rose tendre à l'extérieur et plus pâles à l'intérieur.   |            |         |                         |            |                       |
| <i>Magnolia 'Judy'</i>   |            | 3 m     | <u>Horticole</u>        | ☺☀         | Sol frais et humifère |
| <i>M. liliflora</i> 'Nigra' x <i>M. stellata</i> 'Rosea'. Arbuste de croissance lente à port compact. Ses fleurs rose pourpre, parfumées, en coupe dressées, sont tardives et remontantes.   |            |         |                         |            |                       |
| <i>Magnolia 'Yellow Lantern'</i>   |            | 7 m     | <u>Horticole</u>        | ☺☀         | Tout sol              |
| <i>M. acuminata</i> x <i>M. x soulangeana</i> 'Alexandrina'. Petit arbre au port fastigié et de croissance rapide dans ses premières années. Floraison jaune pâle en avril.  |            |         |                         |            |                       |
| <i>Magnolia grandiflora 'Little Gem'</i>   |            | 4 m     | <u>Horticole</u>        | ☺☀         | Sol frais et humifère |
| Arbuste persistant, au port compact et dressé. Forme naine de l'espèce type, ses fleurs sont également plus petites, et elles s'accompagnent également d'une très agréable odeur de citron.  |            |         |                         |            |                       |

| Genre/espèce  | Nom commun | Hauteur | Famille/Origine          | Exposition | Sol                          |
|---|------------|---------|--------------------------|------------|------------------------------|
| <b>Magnolia</b>   |            |         | <b>Magnoliacées</b>      |            |                              |
| <i>Magnolia kobus</i>   | Magnolia   | 7 m     | <u>Japon</u>             | ☺☀         | <b>Sol frais et humifère</b> |
| Petit arbre conique, de croissance lente, porte des feuilles aromatiques. Ses fleurs blanches parfumées au longs pétales étroits apparaissent au début du printemps, avant les feuilles.  |            |         |                          |            |                              |
| <i>Magnolia sieboldii</i>   |            | 3 m     | <u>Chine-Corée-Japon</u> | ☺☀         | <b>Sol frais et humifère</b> |
| Arbuste au port étalé, à la cime arrondie. Il fleurit à partir de mai en se couvrant de petites fleurs blanches très parfumées, en coupe, avec des pétales arrondis.  |            |         |                          |            |                              |
| <i>Magnolia stellata</i>  |            | 3 m     | <u>Japon</u>             | ☺☀         | <b>Sol frais et humifère</b> |
| Magnolia étoilé. Arbuste compact au port buissonnant, de croissance lente. Il porte avant ses feuilles, de nombreuses fleurs blanches étoilées et très parfumées.   |            |         |                          |            |                              |
| <i>Magnolia stellata 'Royal Star'</i>   |            | 3 m     | <u>Horticole</u>         | ☺☀         | <b>Tout sol</b>              |
| Magnolia étoilé. Arbuste compact au port buissonnant, de croissance lente. Il se couvre, avant ses feuilles, de nombreux boutons légèrement rosés qui deviendront des fleurs blanches étoilées et très parfumées.   |            |         |                          |            |                              |
| <i>Magnolia tripetala</i>   |            | 6 m     | <u>Amérique du Nord</u>  | ☺☀         | <b>Tout sol</b>              |
| Magnolia parasol. Petit arbre ample, au port plutôt conique et à la croissance rapide. Il possède un feuillage d'un vert très soutenu et ses grandes fleurs blanc-crème sont odorantes.   |            |         |                          |            |                              |
| <i>Magnolia x proctoriana</i>   |            | 6 m     | <u>Horticole</u>         | ☺☀         | <b>Sol frais et humifère</b> |
| M. salicifolia x M. stellata. C'est un petit magnolia au port conique et aux feuilles aromatiques. En avril, s'épanouissent des fleurs blanches et parfumées.   |            |         |                          |            |                              |
| <b>Menispermum</b>  |            |         | <b>Ménispermacées</b>    |            |                              |
| <i>Menispermum canadense</i>  |            | 3 m     | <u>Amérique du Nord</u>  | ☺☀         | <b>Tout sol</b>              |
| Grimpante volubile, drageonnante, semi-ligneuse et dioïque. Ses tiges, très fines, parfois herbacées, portent de jolies feuilles d'un vert bleuté gris sur trois lobes. Floraison estivale blanc-jaune. Ses fruits, toxiques, ressemblent à du raisin noir. |            |         |                          |            |                              |
| <b>Morus</b>  |            |         | <b>Moracées</b>          |            |                              |
| <i>Morus latifolia 'Spirata'</i>  |            | 2 m     | <u>Horticole</u>         | ☀          | <b>Tout sol</b>              |
| Syn. M.alba 'Spirata'. Arbuste à port étalé formant un petit dôme très dense. Il possède de grandes feuilles luisantes et des branches très originales en zigzag.   |            |         |                          |            |                              |
| <b>Myrica</b>   |            |         | <b>Myricacées</b>        |            |                              |
| <i>Myrica pensylvanica</i>  | Cirier     | 1,5 m   | <u>Amérique du Nord</u>  | ☺          | <b>Tout sol</b>              |
| Cirier. Arbuste touffu, à rameaux gris. Très rustique et très tolérant à la sécheresse, il perd ses feuilles, aromatiques, assez tardivement en automne ou en hiver. Il est décoratif par ses fruits recouverts d'une cire blanche.                         |            |         |                          |            |                              |
| <b>Nandina</b>  |            |         | <b>Berbéridacées</b>     |            |                              |
| <i>Nandina domestica 'Fire Power'</i>   |            | 0,5 m   | <u>Horticole</u>         | ☀          | <b>Tout sol</b>              |
| Bambou sacré. Arbuste nain et persistant au port compact. Très utilisé en couvre-sol, son feuillage est rouge vif. Fruits rouge écarlate en automne.  |            |         |                          |            |                              |
| <b>Nothofagus</b>   |            |         | <b>Fagacées</b>          |            |                              |
| <i>Nothofagus obliqua</i>   |            | 25 m    | <u>Chili</u>             | ☀          | <b>Tout sol</b>              |
| Grand arbre de croissance rapide, aux branches élégamment retombantes. Il est remarquable pour ses petites feuilles dentées et ses couleurs d'automne jaunes, rouges puis brunes.   |            |         |                          |            |                              |
| <i>Nothofagus procera</i>   |            | 25 m    | <u>Chili</u>             | ☀          | <b>Tout sol</b>              |
| Syn. N.alpina. Grand arbre de croissance rapide, formant un large cône. Ses jeunes feuilles dentées sont bronze puis jaune au débourrement, et oranges à rouges en automne.   |            |         |                          |            |                              |
| <b>Nyssa</b>  |            |         | <b>Nyssacées</b>         |            |                              |
| <i>Nyssa sylvatica</i>  | Tupelo     | 20 m    | <u>Amérique du Nord</u>  | ☺☀         | <b>Sol frais et humifère</b> |
| Arbre conique, pyramidal, à la ramure très étagée et aux branches inférieures plutôt retombantes. Il se pare, en automne, d'éblouissantes couleurs oranges et rouges dont l'effet est tout simplement saisissant.   |            |         |                          |            |                              |

| Genre/espèce   | Nom commun | Hauteur | Famille/Origine         | Exposition | Sol      |
|--|------------|---------|-------------------------|------------|----------|
| <b>Osmanthus</b>   |            |         | <b>Oléacées</b>         |            |          |
| <i>Osmanthus delavayi</i>  |            | 2 m     | <u>Chine de l'Ouest</u> | ☀️         | Tout sol |
| Syn. Siphonosmanthus d. Arbuste persistant aux rameaux arqués et au port très gracieux. Son feuillage coriace, vert foncé lustré, est finement denté. Fleurit en avril-mai sur de petits tubes blancs très parfumés.                             |            |         |                         |            |          |
| <i>Osmanthus x burkwoodii</i>  |            | 3 m     | <u>Horticole</u>        | ☀️         | Tout sol |
| O.delavayi x O.decorus. Arbuste persistant au port compact. Son feuillage coriace, vert foncé lustré, est finement denté. Fleurit en avril-mai sur de petits tubes blancs très parfumés.   |            |         |                         |            |          |
| <b>Paeonia</b>   |            |         | <b>Paéoniacées</b>      |            |          |
| <i>Paeonia ludlowii</i>  | Pivoine    | 2 à 3 m | <u>Chine</u>            | ☀️         | Tout sol |
| Pivoine arbustive. Syn. P.lutea var.ludlowii. Arbuste se développant naturellement en Chine, entre 2500 et 3500 mètres d'altitude. Excellente sur sol pauvre, sec et très ensoleillé. Joli feuillage bien découpé et fleurs jaunes printanières. |            |         |                         |            |          |
| <i>Paeonia lutea</i>   |            | 1 m     | <u>Chine</u>            | ☀️         | Tout sol |
| Pivoine arbustive. Arbuste se développant naturellement en Chine, entre 2500 et 3500 mètres d'altitude. Excellente sur sol pauvre, sec et très ensoleillé. Joli feuillage bien découpé et fleurs jaunes printanières.                            |            |         |                         |            |          |
| <i>Paeonia peregrina</i>   |            | < 1 m   |                         | ☀️         | Tout sol |
| Pivoine herbacée aux tiges dressées. Feuilles lustrées, rigides, profondément lobées. Floraison simple en mai, en forme de bol, rouge foncé brillant aux étamines jaunes.  |            |         |                         |            |          |
| <b>Parrotia</b>  |            |         | <b>Hamamélidacées</b>   |            |          |
| <i>Parrotia persica</i>  |            | 6 m     | <u>Caucase-Iran</u>     | ☀️         | Tout sol |
| Arbre à cime compacte, étalé, au tronc court, dont l'écorce s'exfolie en plaques brunes et grises. En automne, il se pare de somptueuses couleurs oranges à rouge pourpré persistant longuement.   |            |         |                         |            |          |
| <i>Parrotia persica 'Bella'</i>  |            | 4 m     | <u>Horticole</u>        | ☀️         | Tout sol |
| Petite forme de P.persica. Arbre à cime compacte, étalé, au tronc court, dont l'écorce s'exfolie en plaques brunes et grises. Il se pare au printemps de somptueuses feuilles rouge pourpré qui persisteront ainsi jusqu'à la fin de l'automne.  |            |         |                         |            |          |
| <i>Parrotia persica 'Vanessa'</i>  |            | 4 m     | <u>Horticole</u>        | ☀️         | Tout sol |
| Petite forme de P.persica. Arbre à cime compacte, étalé, au tronc court, dont l'écorce s'exfolie en plaques brunes et grises. En automne, il se pare de somptueuses couleurs oranges à rouge pourpré persistant longuement.                      |            |         |                         |            |          |
| <b>Phellodendron</b>   |            |         | <b>Rutacées</b>         |            |          |
| <i>Phellodendron amurense</i>  |            | 12 m    | <u>Asie de l'Est</u>    | ☀️         | Tout sol |
| Phellodendron de l'Amour. Arbre au port étalé et à l'écorce liègeuse à maturité. Les feuilles pennées de 25 à 30 cm portent jusqu'à 11 folioles, vert moyen, se colorant de jaune à l'automne.   |            |         |                         |            |          |
| <i>Phellodendron chinensis</i>   |            | 8 m     | <u>Chine centrale</u>   | ☀️         | Tout sol |
| Arbre dioïque au port étalé et à l'écorce fine. Les feuilles, aromatiques, pennées, de 30 à 40 cm, portent jusqu'à 13 folioles vert moyen se colorant de jaune à l'automne.  |            |         |                         |            |          |
| <b>Philadelphus</b>  |            |         | <b>Hydrangéacées</b>    |            |          |
| <i>Philadelphus 'Belle Etoile'</i>   | Seringat   | 1,5 m   | <u>Horticole</u>        | ☀️         | Tout sol |
| Seringat. Petit arbuste au port évasé. Floraison abondante en mai-juin sur des grappes blanches, très parfumées, au cœur légèrement marqué de pourpre.   |            |         |                         |            |          |
| <i>Philadelphus 'Galahad'</i>  |            | 1,5 m   | <u>Horticole</u>        | ☀️         | Tout sol |
| Seringat. Arbuste massif, de croissance lente, au port buissonnant. Floraison blanche très parfumée et très abondante, en fin de printemps. Taille possible après la floraison.  |            |         |                         |            |          |
| <i>Philadelphus 'Manteau d'Hermine'</i>  |            | 1,5 m   | <u>Horticole</u>        | ☀️         | Tout sol |
| Seringat. Petit arbuste au port compact et buissonnant, aux rameaux arqués. Floraison abondante en juin-juillet sur des grappes blanc-crème, doubles et très parfumées.  |            |         |                         |            |          |

| Genre/espèce  | Nom commun | Hauteur | Famille/Origine      | Exposition | Sol                   |
|---|------------|---------|----------------------|------------|-----------------------|
| <b>Philadelphus</b>   | Seringat   |         | <b>Hydrangéacées</b> |            |                       |
| <i>Philadelphus 'Silberregen'</i>   |            | 1,5 m   | <u>Horticole</u>     | ☺☀         | Tout sol              |
| Seringat. Arbuste massif, de croissance lente, au port buissonnant. Floraison blanche simple, très parfumée et très abondante, en fin de printemps. Taille possible après la floraison.   |            |         |                      |            |                       |
| <i>Philadelphus 'Silver Shower'</i>   |            | 1 m     | <u>Horticole</u>     | ☺☀         | Tout sol              |
| Seringat. Arbuste de petit développement aux branches érigées. En mai-juin, floraison blanche simple, très parfumée, à l'arôme de fraise des bois et très abondante. Taille possible après la floraison.                              |            |         |                      |            |                       |
| <i>Philadelphus 'Snowbelle'</i>   |            | 1,5 m   | <u>Horticole</u>     | ☺☀         | Tout sol              |
| Seringat. Arbuste massif, de croissance lente, au port buissonnant. Floraison blanche double, très parfumée et très abondante, en fin de printemps. Taille possible après la floraison.   |            |         |                      |            |                       |
| <i>Philadelphus 'Virginal'</i>  |            | 3 m     | <u>Horticole</u>     | ☺☀         | Tout sol              |
| Seringat. Petit arbuste vigoureux au port dressé. Floraison abondante en juin-juillet sur des grappes d'un blanc pur, doubles et très parfumées.  |            |         |                      |            |                       |
| <i>Philadelphus 'White Rock'</i>  |            | 1,5 m   | <u>Horticole</u>     | ☺☀         | Tout sol              |
| Seringat. Petit arbuste vigoureux au port souple et retombant. Floraison abondante en juin-juillet sur des grappes d'un blanc pur, simples ou doubles et très parfumées.  |            |         |                      |            |                       |
| <i>Philadelphus coronarius</i>  |            | 3 m     | <u>Asie-Europe</u>   | ☺☀         | Tout sol              |
| Seringat. Arbuste ample et dressé, avec quelques rameaux retombants. En mai-juin, apparaissent une multitude de fleurs blanches simples qui sont parmi les plus délicieusement parfumées du genre.                                    |            |         |                      |            |                       |
| <b>Photinia</b>   |            |         | <b>Rosacées</b>      |            |                       |
| <i>Photinia niitakayamensis</i>   |            | 3 m     | <u>Taiwan</u>        | ☺☀         | Tout sol              |
| Arbuste persistant au port dense. Ses feuilles, plus étroites et effilées que P. davidiana, prennent de superbes teintes orange et rouge brillant à l'automne, et restent ainsi pendant tout l'hiver. Baies rouges rosées automnales. |            |         |                      |            |                       |
| <b>Picea</b>  | Epicéa     |         | <b>Pinacées</b>      |            |                       |
| <i>Picea retroflexa</i>   |            | 25 m    | <u>Chine</u>         | ☀          | Tout sol              |
| Syn. P. asperata. Grand arbre de forme colonnaire ou conique, très élégant, aux branches souvent inclinées vers le bas. Son écorce est rugueuse, sillonnée et écailleuse.   |            |         |                      |            |                       |
| <b>Pinus</b>  | Pin        |         | <b>Pinacées</b>      |            |                       |
| <i>Pinus bungeana</i>   |            | 12 m    | <u>Chine</u>         | ☀          | Tout sol              |
| Pin Napoléon. Arbre de croissance lente formant une colonne. Il est cultivé pour son écorce superbe, lisse, qui s'exfolie en petites écailles, laissant sur le tronc des plaques crème, pourpres et gris-vert.                        |            |         |                      |            |                       |
| <i>Pinus tabuliformis</i>   |            | 15 m    | <u>Chine</u>         | ☀          | Tout sol              |
| Arbre rare, conique à l'état jeune, s'aplatissant au sommet avec l'âge. L'écorce brun rouge dans la partie haute est grise et fissurée à la base. Feuilles groupées par deux.   |            |         |                      |            |                       |
| <b>Platycarya</b>   | Pin        |         | <b>Juglandacées</b>  |            |                       |
| <i>Platycarya strobilacea</i>   |            | 8 m     | <u>Asie de l'Est</u> | ☀          | Tout sol              |
| Genre rare et monospécifique. Petit arbre au port arrondi. Son écorce sert à la fabrication d'une teinture noire. En automne, des fruits ailés verts sont formés en grappes coniques qui vont persister pendant un an sur l'arbre.    |            |         |                      |            |                       |
| <b>Poncirus</b>   |            |         | <b>Rutacées</b>      |            |                       |
| <i>Poncirus trifoliata</i>  |            | 3 m     | <u>Chine-Corée</u>   | ☺☀         | Sol frais et humifère |
| Citronnier épineux. Arbuste caduc aux feuilles trifoliées et à la tige très épineuse. Floraison blanche et parfumée en mai. Il produit en automne des fruits comestibles cuits.   |            |         |                      |            |                       |
| <b>Prunus</b>   |            |         | <b>Rosacées</b>      |            |                       |
| <i>Prunus kurilensis</i>  |            | 3 m     | <u>Japon</u>         | ☀          | Tout sol              |
| Petit prunus ornemental dont l'abondante floraison rose pâle survient assez tôt au printemps. Ses feuilles prennent, en automne, une magnifique teinte rouge orangé.  |            |         |                      |            |                       |

| Genre/espèce   | Nom commun | Hauteur | Famille/Origine         | Exposition | Sol                   |
|--|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Ptelea</b>  |            |         | <b>Rutacées</b>         |            |                       |
| <i>Ptelea trifoliata</i>   |            | 5 m     | <u>Amérique du Nord</u> | ☀️         | Tout sol              |
| Orme de Samarie. Grand arbuste caduc au port dense et arrondi, à l'écorce aromatique, au feuillage terné, présentant de petites fleurs blanches estivales très parfumées.  |            |         |                         |            |                       |
| <b>Pterostyrax</b>   |            |         | <b>Styracacées</b>      |            |                       |
| <i>Pterostyrax corymbosus</i>  |            | 5 m     | <u>Japon</u>            | ☀️         | Tout sol              |
| Arbuste étalé et dense, rare en culture, qui s'épanouit en été avec de belles panicules blanches et rosées. Il possède également une belle écorce exfoliante.  |            |         |                         |            |                       |
| <b>Quercus</b>   |            |         | <b>Fagacées</b>         |            |                       |
| <i>Quercus ilicifolia</i>  | Chêne      | 3 m     | <u>Amérique du Nord</u> | ☀️         | Sol frais et humifère |
| Chêne des ours. Petit chêne buissonnant, aux branches étalées, à l'écorce grise et lisse à l'état jeune. Sa croissance est lente et ses petites feuilles à cinq lobes, pointues, sont marcescentes et virent au jaune ou au rouge en automne.          |            |         |                         |            |                       |
| <i>Quercus palustris</i>   |            | 20 m    | <u>Amérique du Nord</u> | ☀️         | Sol frais et humifère |
| Chêne des marais. Arbre de forme conique et large, de croissance rapide et à l'écorce grise et lisse. Ses feuilles superbement découpées, prennent en automne, des teintes allant de l'écarlate au brun-rouge.   |            |         |                         |            |                       |
| <i>Quercus rubra</i>   |            | 25 m    | <u>Amérique du Nord</u> | ☀️         | Sol frais et humifère |
| Chêne rouge d'Amérique. Arbre étalé, de croissance rapide, à l'écorce lisse, gris foncé. Il est pratiquement naturalisé en France et fut très utilisé en reboisement. Ses longues feuilles elliptiques et très découpées, rougissent en automne.       |            |         |                         |            |                       |
| <b>Raphiolepis</b>   |            |         | <b>Rosacées</b>         |            |                       |
| <i>Raphiolepis umbellata</i>   |            | 1,5 m   | <u>Japon</u>            | ☀️         | Sol frais et humifère |
| Syn R. japonica. Arbuste très ramifié à feuillage persistant et coriace. Il est remarquable par l'abondance de son feuillage vert foncé, ainsi que pour sa floraison blanc pur et odorante.  |            |         |                         |            |                       |
| <b>Rhodotypos</b>  |            |         | <b>Rosacées</b>         |            |                       |
| <i>Rhodotypos scandens</i>   |            | 1,5 m   | <u>Chine-Japon</u>      | ☀️         | Tout sol              |
| Petit arbuste aux tiges arquées. Il est remarquable pour ses feuilles plissées d'un vert tendre lumineux, ainsi que pour sa longue floraison blanche et printanière. Fruits en baies noires lustrées.  |            |         |                         |            |                       |
| <b>Rhus</b>  |            |         | <b>Anacardiacees</b>    |            |                       |
| <i>Rhus trilobata</i>  | Sumac      | 2 m     | <u>Amérique du Nord</u> | ☀️         | Tout sol              |
| Arbrisseau au port érigé. Apparenté à R. aromatica dont il se distingue par son port plus dressé et ses feuilles plus petites évoquant celles des aubépines.   |            |         |                         |            |                       |
| <i>Rhus verniciflua</i>  |            | 12 m    | <u>Asie de l'Est</u>    | ☀️         | Tout sol              |
| Syn. Toxicodendron vernicifluum. Arbre au port étalé, dont toutes les parties sont toxiques. Ses feuilles composées prenant de superbes teintes rouge orangé en automne. Il est également remarquable pour ses grappes pendantes de fruits jaune d'or. |            |         |                         |            |                       |
| <b>Robinia</b>   |            |         | <b>Papilionacées</b>    |            |                       |
| <i>Robinia fertilis</i>  | Robinier   | 2 à 3 m | <u>Amérique du Nord</u> | ☀️         | Tout sol              |
| Syn. R. hispida var. fertilis. Arbuste buissonnant et drageonnant, recouvert d'une douce pilosité. Il est remarquable par sa floraison printanière, en longues et abondantes grappes rose pourpré.   |            |         |                         |            |                       |
| <b>Sambucus</b>  |            |         | <b>Caprifoliacées</b>   |            |                       |
| <i>Sambucus canadensis 'Maxima'</i>  | Sureau     | 4 m     | <u>Amérique du Nord</u> | ☀️         | Tout sol              |
| Grand arbuste de croissance rapide, au port buissonnant et retombant. Il porte des feuilles très laciniées et des fleurs printanières blanc-crème sur de grandes corymbes, suivies de baies (drupes) rouges en automne.                                |            |         |                         |            |                       |
| <b>Sapindus</b>  |            |         | <b>Sapindacées</b>      |            |                       |
| <i>Sapindus mukorossi</i>  |            | 9 m     | <u>Asie</u>             | ☀️         | Tout sol              |
| Arbre à savon. Grand arbuste ou petit arbre au port étalé. Ses feuilles, composées de 8-12 folioles réticulées, persistent longuement. Ses fleurs, vert-jaune, naissent sur des panicules terminales.  |            |         |                         |            |                       |

| Genre/espèce  | Nom commun | Hauteur | Famille/Origine         | Exposition | Sol                     |
|---|------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------|
| <b>Schinus</b>  |            |         | <b>Anacardiacées</b>    |            |                         |
| <i>Schinus molle</i>  |            | 10 m    | <u>Amérique du Sud</u>  | ☀️         | Tout sol                |
| Faux poivrier. Arbre à la cime ample, arrondie, et aux tiges retombantes. Longues feuilles multifoliées sur lesquelles apparaissent, de janvier à juillet, des petites fleurs crème suivies de fruits roses.  |            |         |                         |            |                         |
| <b>Sequoia</b>  |            |         | <b>Taxodiacées</b>      |            |                         |
| <i>Sequoia sempervirens</i>   |            | 35 m    | <u>Amérique du Nord</u> | ☀️         | Tout sol                |
| Grand arbre conique, puis colonnaire, aux branches incurvées. Son écorce est épaisse, crevassée et liégeuse. Il possède quelques records, dont la longévité (3000 ans) et son volume : quelques sujets dépassent 20 m de diamètre.  |            |         |                         |            |                         |
| <b>Sinocalycanthus</b>  |            |         | <b>Calycanthacées</b>   |            |                         |
| <i>Sinocalycanthus sinensis</i>   |            | 2 m     | <u>Chine</u>            | ☀️         | Sol frais et humifère   |
| Arbrisseau à port plutôt étalé. Ses grandes feuilles entières et vert tendre ainsi que sa floraison printanière, blanc rosé à cœur jaune, en coupe, justifient son caractère ornemental.  |            |         |                         |            |                         |
| <b>Sophora</b>  |            |         | <b>Papilionacées</b>    |            |                         |
| <i>Sophora cassioides</i>   |            | 8 m     | <u>Chili</u>            | ☀️         | Tout sol                |
| Arbre élégant, au port buissonnant et étalé. Il possède de petites feuilles multifoliées et sa floraison estivale jaune d'or, très précoce, est suivie en automne de longues et fines grappes de fruits pendants (Z8).  |            |         |                         |            |                         |
| <b>Sorbus</b>   |            |         | <b>Rosacées</b>         |            |                         |
| <i>Sorbus bakonyensis</i>   | Sorbier    | 8 m     | <u>Europe de l'Est</u>  | ☀️         | Tout sol                |
| Syn.S.baconensis. Petit arbre au port presque colonnaire, rare en culture. Sorbier à feuilles simples dentelées et légèrement duveteuses. Il se couvre en automne de baies rouges écarlates.  |            |         |                         |            |                         |
| <i>Sorbus commixta</i>  |            | 6 m     | <u>Corée-Japon</u>      | ☀️         | Tout sol                |
| Petit arbre compact, presque conique, à tiges dressées. Il est tout à fait ornemental par ses feuilles, cuivrées au débournement, puis jaunes et rouges en automne, ainsi que pour ses nombreux fruits rouges brillants.  |            |         |                         |            |                         |
| <i>Sorbus discolor</i>  |            | 8 m     | <u>Chine</u>            | ☀️         | Tout sol                |
| Petit arbre au port compact et presque conique, à tiges dressées. Il est remarquable pour ses bourgeons rougeâtres, ses fleurs blanches sur panicules pyramidales ainsi que pour ses grappes de fruits blancs à l'automne.  |            |         |                         |            |                         |
| <i>Sorbus randaiensis</i>   |            | 6 m     | <u>Taiwan</u>           | ☀️         | Tout sol                |
| Petit arbre compact rare en culture, presque conique, à tiges dressées. Etroitement apparenté à S.commixta dont il diffère par ses folioles plus étroites. Il est tout à fait ornemental par ses feuilles, cuivrées au débournement, puis jaunes et rouges en automne, ainsi que pour ses nombreux fruits rouges brillants. |            |         |                         |            |                         |
| <i>Sorbus sargentiana</i>   |            | 6 m     | <u>Chine</u>            | ☀️         | Tout sol                |
| Sorbier au port érigé, de croissance lente. Il se distingue de toutes les autres espèces par la présence de gros bourgeons poisseux sur d'épais rameaux. Il est remarquable en automne par sa coloration jaune et rouge ainsi que pour ses grappes de fruits rouges.  |            |         |                         |            |                         |
| <i>Sorbus serotina</i>  |            | 6 m     | <u>Corée-Japon</u>      | ☀️         | Tout sol                |
| Sorbier. Syn. S.commixta. Petit arbre compact, presque conique, à tiges dressées. Il est tout à fait ornemental par ses feuilles, cuivrées au débournement, puis jaunes et rouges en automne, ainsi que pour ses nombreux fruits rouges brillants.  |            |         |                         |            |                         |
| <i>Sorbus setschwanensis</i>  |            | 5 m     | <u>Chine</u>            | ☀️         | Tout sol                |
| Sorbier. Petit arbre compact, presque conique, à tiges dressées. Il porte probablement les plus petites feuilles (folioles) du genre, qui prennent, en automne, de belles teintes orangées. Fructification blanche abondante en octobre.  |            |         |                         |            |                         |
| <b>Spartium</b>   |            |         | <b>Papilionacées</b>    |            |                         |
| <i>Spartium junceum</i>   |            | 2 à 3 m | <u>Méditerranée</u>     | ☀️         | Sol parfaitement drainé |
| Genêt d'Espagne. Seule espèce du genre, c'est un arbuste dressé aux tiges souples, effilées et cylindriques, évoquant les tiges de joncs. Longue floraison entre mai et septembre d'un jaune vif au parfum sucré.   |            |         |                         |            |                         |
| <b>Spiraea</b>  |            |         | <b>Rosacées</b>         |            |                         |
| <i>Spiraea japonica 'Shirobana'</i>   | Spirée     | 0,5 m   | <u>Horticole</u>        | ☀️         | Tout sol                |
| Syn.S.jap.'Shiburi'. Arbuste prostré formant une touffe à tiges dressées. Floraison estivale en ombelles blanches et rose foncé sur la même plante.   |            |         |                         |            |                         |

| Genre/espèce  | Nom commun | Hauteur | Famille/Origine         | Exposition | Sol                   |
|---|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Staphylea</b>  |            |         | <b>Staphyleacées</b>    |            |                       |
| <i>Staphylea colchica</i>   |            | 3 m     | <u>Caucase</u>          | ☀️         | Tout sol              |
| Arbuste érigé aux pousses vigoureuses. Il porte au printemps des fleurs blanches odorantes, suivies de fruits blanc-vert, ronds, enfermés dans une capsule gonflée, verte.  |            |         |                         |            |                       |
| <i>Staphylea holocarpa</i>  |            | 4 m     | <u>Chine centrale</u>   | ☀️         | Tout sol              |
| Arbuste dressé, à port étalé. Son feuillage à trois folioles est bleuté et ses fruits, piriformes et rosés, surviennent après une floraison précoce, en panicules blanches.   |            |         |                         |            |                       |
| <i>Staphylea pinnata</i>  |            | 4 m     | <u>Asie-Europe</u>      | ☀️         | Tout sol              |
| Faux pistachier. Arbuste dressé, aux pousses vigoureuses. Ses jolies feuilles vertes et bleutées au revers s'accompagnent, au printemps, de petites fleurs parfumées, blanches ombrées de rose.   |            |         |                         |            |                       |
| <b>Stewartia</b>  |            |         | <b>Théacées</b>         |            |                       |
| <i>Stewartia koreana</i>  |            | 4 m     | <u>Corée</u>            | ☀️         | Sol frais et humifère |
| Syn. <i>S. pseudocamellia</i> var. <i>koreana</i> . Arbuste presque colonnaire dont la superbe écorce, rose, rouge-brun et gris, se desquame. Il donne, en été, de petites fleurs blanches en coupe, légèrement plus grandes et plus ouvertes que celles du type. |            |         |                         |            |                       |
| <i>Stewartia pseudocamellia</i>   |            | 4 m     | <u>Japon</u>            | ☀️         | Sol frais et humifère |
| Arbuste presque colonnaire dont la superbe écorce, rose, rouge-brun et gris, se desquame. Il donne, en été, de petites fleurs blanches en coupe, évoquant celles de l'églantier, et ses feuilles rougissent en automne.   |            |         |                         |            |                       |
| <b>Styrax</b>   |            |         | <b>Styracacées</b>      |            |                       |
| <i>Styrax americanum</i>  |            | 3 m     | <u>Amérique du Nord</u> | ☀️         | Sol frais et humifère |
| Arbuste arrondi et élégant, à l'écorce réticulée. Il possède de jolies petites feuilles elliptiques vertes et il se couvre, en été, de petites fleurs campanulées blanches et parfumées.  |            |         |                         |            |                       |
| <i>Styrax japonicum</i>   |            | 3 m     | <u>Asie de l'Est</u>    | ☀️         | Sol frais et humifère |
| Arbre élégant, à port étalé. Ses feuilles luisantes, virent à l'or ou au rouge en automne. Il donne, en été, de petites fleurs blanches parfois rosées, campanulées et parfumées.   |            |         |                         |            |                       |
| <i>Styrax japonicum 'Pink Chimes'</i>   |            | 3 m     | <u>Himalaya</u>         | ☀️         | Sol frais et humifère |
| Arbuste élégant, à port étalé. Ses feuilles luisantes, virent à l'or ou au rouge en automne. Il donne, en mai-juin, de petites fleurs roses, très nombreuses, campanulées et parfumées.   |            |         |                         |            |                       |
| <b>Syringa</b>  |            |         | <b>Oléacées</b>         |            |                       |
| <i>Syringa microphylla 'Superba'</i>  | Lilas      | 2 m     | <u>Horticole</u>        | ☀️         | Tout sol              |
| Lilas. Arbuste buissonnant, formant un dôme arrondi au port compact. Fleurit une première fois en mai sur des panicules rose-mauve clair et très parfumées, puis refléurit d'août à septembre.  |            |         |                         |            |                       |
| <i>Syringa oblata</i>   |            | 3 m     | <u>Chine</u>            | ☀️         | Tout sol              |
| Lilas. Arbuste au port touffu. Floraison lilas clair parfumée, et précoce en avril-mai. Ses grandes feuilles rondes prennent, à l'automne, de superbes teintes rouges.  |            |         |                         |            |                       |
| <i>Syringa reticulata</i>   |            | 5 m     | <u>Japon</u>            | ☀️         | Tout sol              |
| Lilas. Petit arbre dressé, conique, à l'écorce brun-rouge et brillante. Garni de petites feuilles très effilées, il porte en juin des fleurs crème et parfumées.  |            |         |                         |            |                       |
| <i>Syringa tomentella</i>   |            | 3 m     | <u>Chine</u>            | ☀️         | Tout sol              |
| Lilas. Arbuste au port grêle. Ses rameaux sont lenticellés. Il fleurit assez tardivement sur des panicules dressées, blanc-rose et parfumées.   |            |         |                         |            |                       |
| <i>Syringa x laciniata</i>  |            | 2 m     | <u>Horticole</u>        | ☀️         | Tout sol              |
| <i>S. protolaciniata</i> x <i>S. laciniata</i> . Cultivar sélectionné pour l'étroitesse de ses feuilles, caractère très exagéré issu de son parent <i>S. laciniata</i> . Floraison printanière sur petites panicules bleu lilacé.                                 |            |         |                         |            |                       |
| <i>Syringa yunnanensis</i>  |            | 2 m     | <u>Chine de l'Ouest</u> | ☀️         | Tout sol              |
| Arbuste au port dressé, non drageonnant. Feuilles oblongues et elliptiques. Il fleurit au printemps sur de grandes panicules dressées, rose pâle et très parfumées.   |            |         |                         |            |                       |

| Genre/espèce   | Nom commun  | Hauteur | Famille/Origine         | Exposition | Sol                          |
|--|-------------|---------|-------------------------|------------|------------------------------|
| <b>Taxodium</b>  |             |         | <b>Taxodiacées</b>      |            |                              |
| <i>Taxodium distichum</i>  | 'Cave Hill' | 3 m     | <u>Horticole</u>        |            | <b>Sol frais et humifère</b> |
| Forme naine et ronde du célèbre conifère caduc. Il fait émerger, dans des conditions très humides, des 'pneumatophores'. Ses feuilles virent au brun rouille en automne.   |             |         |                         |            |                              |
| <b>Tetracentron</b>  |             |         | <b>Tétracentracées</b>  |            |                              |
| <i>Tetracentron sinense</i>  |             | 6 m     | <u>Chine-Himalaya</u>   |            | <b>Tout sol</b>              |
| Petit arbre au port étalé, puis arrondi, rare en culture. Seule espèce du genre, il est original et remarquable par ses fruits en épis pendant au cours de l'été et ses feuilles cordiformes et dentées, rouges en automne.  |             |         |                         |            |                              |
| <b>Tetradium</b>   |             |         | <b>Rutacées</b>         |            |                              |
| <i>Tetradium daniellii</i>   |             | 6 m     | <u>Chine-Corée</u>      |            | <b>Tout sol</b>              |
| Arbre à miel. Syn. T. velutina ou Euodia daniellii. Petit arbre à port étalé, aux longues feuilles composées, qui jaunissent en automne. Il se couvre en juin, de nombreuses petites fleurs blanches aromatiques et très mellifères, suivies de fruits rouge foncé.                                    |             |         |                         |            |                              |
| <b>Tsuga</b>   |             |         | <b>Pinacées</b>         |            |                              |
| <i>Tsuga heterophylla</i>  |             | 25 m    | <u>Amérique du Nord</u> |            | <b>Tout sol</b>              |
| Pruche de l'Ouest. Arbre au port étroitement conique à l'écorce craquelée. L'extrémité de ses branches est retombante. Son feuillage très soyeux, vert foncé, est disposé sur 2 rangs serrés.  |             |         |                         |            |                              |
| <b>Viburnum</b>  |             |         | <b>Caprifoliacées</b>   |            |                              |
| <i>Viburnum 'Eskimo'</i>   | Viorne      | 3 m     | <u>Horticole</u>        |            | <b>Tout sol</b>              |
| V. x carlecephalum 'Eskimo' Arbuste au port compact et arrondi. Il se couvre, en avril, de grandes fleurs, d'un blanc pur immaculé, rondes en boule, à partir de boutons roses. Ses feuilles rougissent en automne.  |             |         |                         |            |                              |
| <i>Viburnum cylindricum</i>  |             | 3 m     | <u>Chine de l'Ouest</u> |            | <b>Tout sol</b>              |
| Syn. Viburnum coriaceum. Arbuste ou petit arbre large et persistant. Ses larges feuilles vert foncé ont la particularité d'être recouvertes d'une pellicule de cire qui reste marquée par l'écriture notamment.  |             |         |                         |            |                              |
| <i>Viburnum erubescens</i>   |             | 3 m     | <u>Chine</u>            |            | <b>Tout sol</b>              |
| Arbuste arrondi aux tiges dressées. Il porte de jolies feuilles vert foncé marginées de pourpre ainsi que des panicules plates de fleurs blanc-crème très parfumées en mai et juin.  |             |         |                         |            |                              |
| <i>Viburnum erubescens 'Ward van Teylingen'</i>  |             | 1,5 m   | <u>Horticole</u>        |            | <b>Tout sol</b>              |
| V. henryi x V. erubescens. Cultivar obtenu à Boskoop (PB). Arbuste modeste au port arrondi. Floraison printanière blanche et parfumée. Il est également remarquable pour ses feuilles semi-persistantes ainsi que ses fruits rouge sombre qui garnissent le bois pendant une grande partie de l'hiver. |             |         |                         |            |                              |
| <i>Viburnum lentago</i>  |             | 3 m     | <u>Amérique du Nord</u> |            | <b>Tout sol</b>              |
| Viorne. Arbuste de croissance rapide au port dressé. Floraison printanière (mai) sur des cymes plates blanches et odorantes. Ses feuilles, ovales et dentées, d'un vert foncé, virent au rouge et au pourpre en automne.   |             |         |                         |            |                              |
| <i>Viburnum nudum 'Pink Beauty'</i>  |             | 3 m     | <u>Amérique du Nord</u> |            | <b>Tout sol</b>              |
| Arbuste de taille moyenne à la croissance érigée. Ses feuilles, lustrées et sombres, se colorent de cuivre en automne. Il fleurit en ombelles blanches au printemps et se couvre de nombreuses grappes de fruits roses en automne.   |             |         |                         |            |                              |
| <i>Viburnum plicatum 'Grandiflorum'</i>  |             | 2 m     | <u>Horticole</u>        |            | <b>Tout sol</b>              |
| Viorne à feuilles plissées. Arbuste modeste compact et étalé. Il se couvre, au printemps, de fleurs blanches, parfois marginées de rose, en boule compactes et volumineuses. Ses feuilles, fortement veinées, rougissent en automne.   |             |         |                         |            |                              |
| <i>Viburnum plicatum 'Newport'</i>   |             | 1 m     | <u>Horticole</u>        |            | <b>Tout sol</b>              |
| Arbuste nain, étalé, compact. Ses feuilles, cordiformes, plissées et effilées, prennent de superbes teintes rouge orangé à l'automne. Produit au printemps de grandes fleurs blanches en boule.  |             |         |                         |            |                              |
| <i>Viburnum plicatum 'Watanabe'</i>  |             | 1,5 m   | <u>Horticole</u>        |            | <b>Tout sol</b>              |
| Syn. V. plicatum 'Nanum Semperflorens'. Arbuste érigé et étalé. Ses feuilles, cordiformes, plissées et effilées, prennent de superbes teintes rouge orangé à l'automne. Produit au printemps et en été des fleurs en corymbes plates blanches étagées.   |             |         |                         |            |                              |

| Genre/espèce   | Nom commun | Hauteur          | Famille/Origine       | Exposition | Sol      |
|--|------------|------------------|-----------------------|------------|----------|
| <b>Viburnum</b>  | Viorne     |                  | <b>Caprifoliacées</b> |            |          |
| <i>Viburnum x bodnantense</i> 'Charles Lamont'   | 3 m        | <u>Horticole</u> |                       | ☺☀         | Tout sol |
| V.farreri x V.grandiflorum. Nommé ainsi d'après le "Bodnant Garden" au pays de Galles dont il est issu. Cultivar célèbre pour ses grandes feuilles rougissant à l'automne, ses fleurs printanières très parfumées, en groupe serré de petits tubes roses.  |            |                  |                       |            |          |
| <i>Viburnum x burkwoodii</i>   | 2 m        | <u>Horticole</u> |                       | ☺☀         | Tout sol |
| V.carlesii x V.utile. Arbuste persistant au port compact. Très parfumé et épicé, il se couvre de grandes fleurs en boules blanches au printemps, suivies de petits fruits rouges virant au noir.   |            |                  |                       |            |          |
| <i>Viburnum x burkwoodii</i> 'Anne Russel'   | 2 m        | <u>Horticole</u> |                       | ☺☀         | Tout sol |
| V.x burkwoodii (V. utile x V.carlesii) x V.carlesii. Cultivar de 1951 issu d'un croisement arrière (hybride réhybridé avec un des parents). Très parfumé et épicé, il se couvre de grandes fleurs en boules blanches au printemps. Il possède aussi de jolies feuilles vert brillant.                                      |            |                  |                       |            |          |
| <i>Viburnum x hillieri</i> 'Winton'  | 2 à 3 m    | <u>Horticole</u> |                       | ☺☀         | Tout sol |
| V.henryi x V.erubescens. Arbuste au port arrondi. Il se couvre, en juin, de fleurs blanches sur de petites panicules. Ses feuilles, bronze au débourrement, sont semi-persistantes et colorées en automne. Il porte également de nombreux fruits rouge sombre qui garnissent le bois pendant une grande partie de l'hiver. |            |                  |                       |            |          |
| <b>x Sycoparrotia</b>  |            |                  | <b>Hamamélidacées</b> |            |          |
| <i>x Sycoparrotia semidecidua</i> 'Purple Haze'  | 3 m        | <u>Horticole</u> |                       | ☺☀         | Tout sol |
| Parrotia persica x Sycopsis sinensis. Arbuste semi-persistant à port étalé. Rare en culture, cette variété présente des feuilles rouge foncé à la fin du printemps, puis vert sombre en été et violacée en automne. Floraison printanière en bouquets compacts de fleurs jaunes à bractées brunes.                         |            |                  |                       |            |          |
| <b>Zanthoxylum</b>   |            |                  | <b>Rutacées</b>       |            |          |
| <i>Zanthoxylum piperitum</i>   | 2 m        | <u>Chine</u>     |                       | ☀          | Tout sol |
| Poivrier du Sichuan. Arbuste buissonnant, épineux, dont les feuilles semblables à celles du frêne, dégagent une forte odeur de menthe poivrée. Ses baies sphériques rouges et comestibles renferment de petites billes noires possédant des propriétés analgésiques.   |            |                  |                       |            |          |
| <i>Zanthoxylum simulans</i>  | 4 m        | <u>Chine</u>     |                       | ☀          | Tout sol |
| Arbuste étalé, de croissance lente, couvert de larges aiguillons. Il est aromatique dans toutes ses parties et ses feuilles, décoratives et lustrées, jaunissent en automne avant de tomber.   |            |                  |                       |            |          |



# Bambous



| Genre/espèce   | Nom commun | Hauteur | Famille/Origine  | Exposition | Sol      |
|--|------------|---------|------------------|------------|----------|
| <b>Fargesia</b>  |            |         | <b>Bambusées</b> |            |          |
| <i>Fargesia 'Green Dragon'</i>   |            | 3 m     | <u>Chine</u>     | ☀️         | Tout sol |
| Non traçant. Très rustique. Port droit parfois retombant à croissance compacte et vigoureuse. D'aspect vert foncé induit par un feuillage à la fois très fin et dense. Chaume fins et très foncés, virant au brun noir au soleil. Pour touffes isolées, jardinières, massifs, haies... |            |         |                  |            |          |
| <i>Fargesia denudata 'Lancaster 1'</i>   |            | 2 à 4 m | <u>Chine</u>     | ☀️         | Tout sol |
| Non traçant. Très rustique. Port droit parfois retombant à croissance compacte et vigoureuse. Feuillage vert tendre. Chaume vert jaunissant au soleil. Pour touffes isolées, jardinières, massifs, haies...  |            |         |                  |            |          |
| <i>Fargesia denudata 'Xian 2'</i>  |            | 2 à 3 m | <u>Chine</u>     | ☀️         | Tout sol |
| Non traçant. Très rustique. Port droit et parfois retombant à croissance compacte. Feuillage vert et léger. Chaume vert à l'ombre et jaune au soleil. Pour touffes isolées, jardinières, massifs, haies...   |            |         |                  |            |          |
| <i>Fargesia jiuzhaigou</i>   |            | 3 m     | <u>Chine</u>     | ☀️         | Tout sol |
| Non traçant. Très rustique. Port droit. Croissance compacte. Feuillage vert fin et léger. Les chaumes exposés au soleil virent au rouge pourpre. Pour touffes isolées, jardinières...  |            |         |                  |            |          |
| <i>Fargesia nitida 'Great Wall'</i>  |            | 3 m     | <u>Chine</u>     | ☀️         | Tout sol |
| Non traçant. Très rustique. Port droit et croissance compacte. Feuillage vert, dense et léger. Parfait pour sujets isolés, haies, jardinières...   |            |         |                  |            |          |
| <i>Fargesia robusta</i>  |            | 3 m     | <u>Chine</u>     | ☀️         | Tout sol |
| Non traçant. Très rustique. Port droit à tombant. Croissance compacte. Petites feuilles vert foncé. Pour touffes isolées, massifs, jardinières, haies...   |            |         |                  |            |          |
| <i>Fargesia robusta 'Pingwu'</i>   |            | 2 à 4 m | <u>Chine</u>     | ☀️         | Tout sol |
| Non traçant. Très rustique. Port colonnaire et croissance compacte. Feuillage vert brillant, gaines blanches. Pour touffes isolées, jardinières, massifs, haies...   |            |         |                  |            |          |
| <i>Fargesia robusta 'Wolong'</i>   |            | 3 à 5 m | <u>Chine</u>     | ☀️         | Tout sol |
| Non traçant. Rustique. Port droit à tombant. Croissance compacte. Cultivar à grandes feuilles. Pour touffes isolées, jardinières, massifs, haies...  |            |         |                  |            |          |
| <i>Fargesia rufa</i>   |            | 2 à 3 m | <u>Chine</u>     | ☀️         | Tout sol |
| Non traçant. Très rustique. Port souple, touffe très dense. Feuillage bleu vert et fin. Gaines blanches à orangées. Pour haies, touffes isolées, jardinières...  |            |         |                  |            |          |
| <i>Fargesia scabrida</i>   |            | 2 à 4 m | <u>Chine</u>     | ☀️         | Tout sol |
| Non traçant. Très rustique. Port tombant, croissance compacte. Feuillage vert, fin et léger. Gaines rouge brun. Pour touffes isolées, jardinières, massifs, haies...   |            |         |                  |            |          |
| <i>Fargesia scabrida</i>   |            | 2 à 4 m | <u>Chine</u>     | ☀️         | Tout sol |
| Non traçant. Très rustique. Port tombant, croissance compacte. Feuillage vert, fin et léger. Gaines rouge brun. Pour touffes isolées, jardinières, massifs, haies...   |            |         |                  |            |          |
| <b>Phyllostachys</b>   |            |         | <b>Bambusées</b> |            |          |
| <i>Phyllostachys aureosulcata 'Alata'</i>  |            | 3 à 5 m | <u>Chine</u>     | ☀️         | Tout sol |
| Traçant, très rustique. Bambou au port droit et à la croissance clairsemée. Chaumes et sillons verts à tendance au zigzag. Pour haies, bosquets, grandes jardinières...  |            |         |                  |            |          |
| <i>Phyllostachys aureosulcata 'Aureocaulis'</i>  |            | 3 à 5 m | <u>Chine</u>     | ☀️         | Tout sol |
| Plutôt traçant, très rustique. Bambou au port droit et à la croissance dense. Chaumes totalement jaunes qui rougissent au soleil. Pour haies, bosquets, grandes jardinières...   |            |         |                  |            |          |

| Genre/espèce  | Nom commun | Hauteur            | Famille/Origine  | Exposition | Sol      |
|---|------------|--------------------|------------------|------------|----------|
| <b>Phyllostachys</b>  |            |                    | <b>Bambusées</b> |            |          |
| <i>Phyllostachys aureosulcata</i> 'Spectabilis'   | 6 à 8 m    | <u>Chine</u>       |                  | ☺☀         | Tout sol |
| Plutôt traçant, très rustique. Bambou au port droit et à la croissance dense. Chaume jaune et sillon vert avec parfois une pruine rouge à la base des nœuds. Pour haies, bosquets...              |            |                    |                  |            |          |
| <i>Phyllostachys bambusoides</i> 'Castilloni Inversa'   | 6 à 8 m    | <u>Chine-Japon</u> |                  | ☺☀         | Tout sol |
| Moyennement traçant. Port droit tombant. Chaume vert et sillon jaune lumineux. A planter en situation abritée des vents froids d'hiver. Pour haies, bosquets...                                   |            |                    |                  |            |          |
| <i>Phyllostachys bambusoides</i> 'Holo-chrysa'  | 6 à 8 m    | <u>Chine</u>       |                  | ☺☀         | Tout sol |
| Plutôt traçant. Port droit. Chaume très décoratif jaune d'or et lisse. A planter en situation abritée des vents froids d'hiver. Pour haies, bosquets...   |            |                    |                  |            |          |
| <i>Phyllostachys bissetii</i>   | 6 à 8 m    | <u>Chine</u>       |                  | ☺☀         | Tout sol |
| Très traçant, vigoureux et très rustique. Port dense et tombant dans sa jeunesse. Chaume et sillon vert foncé. Pour haies, touffes isolées...   |            |                    |                  |            |          |
| <i>Phyllostachys flexuosa</i>   | 5 à 7 m    | <u>Chine</u>       |                  | ☺☀         | Tout sol |
| Très traçant. Port souple. Croissance vigoureuse. Supporte les embruns et les terrains difficiles. Chaumes verts à la croissance en zigzag. Pour jardinières, haies, touffes isolées...           |            |                    |                  |            |          |
| <i>Phyllostachys heteroclada</i> 'Purpurata Solida'   | 3 à 5 m    | <u>Chine</u>       |                  | ☺☀         | Tout sol |
| Peu traçant. Port droit à retombant. Chaumes et sillons vert foncé. Ses chaumes sont pleins sur la partie basse, lui conférant une grande solidité. Pour haies, bosquets, milieux humides...      |            |                    |                  |            |          |
| <i>Phyllostachys humilis</i>  | 3 à 5 m    | <u>Chine-Japon</u> |                  | ☺☀         | Tout sol |
| Très traçant. Port droit à tombant. Croissance vigoureuse. Sillon et chaume vert, virant au jaune orangé lorsqu'il est exposé au soleil. Pour haies libres, bosquets, grandes jardinières...      |            |                    |                  |            |          |
| <i>Phyllostachys nigra</i>  | 3 à 5 m    | <u>Chine</u>       |                  | ☺☀         | Tout sol |
| Peu traçant. Port droit. Les chaumes naissent verts, puis, au cours de la deuxième année, virent au noir profond. Attention au vent froid. Pour touffes isolées, bosquets, grandes jardinières... |            |                    |                  |            |          |
| <i>Phyllostachys rubromarginata</i>   | 5 à 7 m    | <u>Chine</u>       |                  | ☺☀         | Tout sol |
| Peu traçant. Très rustique. Port droit. Chaume vert très résistant, très érigé et doté d'un feuillage très abondant et décoratif. Pour haies, touffes isolées...                                  |            |                    |                  |            |          |
| <i>Phyllostachys violascens</i>   | 6 à 8 m    | <u>Chine</u>       |                  | ☺☀         | Tout sol |
| Assez traçant. Port droit. Feuillage vert. Chaume vert, puis brun jaune rayé de noir. Un des plus gros chaumes sous nos climats. Pour haies, touffes isolées.                                     |            |                    |                  |            |          |
| <i>Phyllostachys viridiglaucescens</i>  | 6 à 8 m    | <u>Chine</u>       |                  | ☺☀         | Tout sol |
| Traçant. Très rustique et tolérant. Port droit tombant. Chaume et sillon vert. Pour haies, brise-vent...  |            |                    |                  |            |          |
| <i>Phyllostachys vivax</i> 'Aureocaulis'  | 6 à 8 m    | <u>Chine</u>       |                  | ☺☀         | Tout sol |
| Très traçant. Port droit. Très décoratif. Chaume et sillon jaune avec, de façon aléatoire, quelques bandes vertes. Pour sujets isolés, bosquets...  |            |                    |                  |            |          |

**Pseudosasa** **Bambusées**

|   |         |              |  |    |          |
|---|---------|--------------|--|----|----------|
| <i>Pseudosasa japonica</i>  | 3 à 5 m | <u>Japon</u> |  | ☺☀ | Tout sol |
| Moyennement traçant. Port droit retombant. Croissance en chaumes serrés. Ses longues feuilles sont vertes et la gaine persiste longtemps sur le chaume. Pour haie libre, touffe isolée, jardinière... |         |              |  |    |          |
| <i>Pseudosasa japonica</i> 'Tsutsumiana'  | 2 à 4 m | <u>Japon</u> |  | ☺☀ | Tout sol |
| Peu traçant. Port droit retombant. Croissance en chaumes serrés. Entrenœuds saillants très décoratifs, ses longues feuilles sont vertes foncé. Pour haie libre, touffe isolée, jardinière...          |         |              |  |    |          |

| Genre/espèce   | Nom commun | Hauteur | Famille/Origine  | Exposition  | Sol             |
|--|------------|---------|------------------|---|-----------------|
| <b>Semiarundinaria</b>   |            |         | <b>Bambusées</b> |   |                 |
| <i>Semiarundinaria yashadake 'Kimmei'</i>  |            | 2 à 4 m | <u>Japon</u>     |  | <b>Tout sol</b> |
| <p>Moyennement traçant à rhizomes profonds. Port très droit. Chaumes décoratifs jaunes striés de vert, devenant orange cuivré à la fin de la saison. Pour jardinières, sujets isolés, massifs...</p> |            |         |                  |   |                 |



# Hellébores



| Genre/espèce  | Nom commun | Hauteur | Famille/Origine                       | Exposition | Sol               |
|---|------------|---------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Helleborus</b>   | Hellébores |         | <b>Renonculacées</b>                  |            |                   |
| <i>Helleborus 'Picotee'</i>   |            | < 50 cm | <u>Europe de l'Est</u>                | ☺          | Tout sol drainant |
| Fleurs simples blanches aux tépales surlignés de rose. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.                           |            |         |                                       |            |                   |
| <i>Helleborus niger</i>   |            | < 50 cm | <u>Alpes suisses et autrichiennes</u> | ☺☀         | Tout sol drainant |
| Rose de Noël. Ses feuilles vert foncé brillantes sont persistantes. Grandes fleurs blanches immaculées au cœur vert.                                |            |         |                                       |            |                   |
| <i>Helleborus ssp guttatus blanc</i>  |            | < 50 cm | <u>Europe de l'Est</u>                | ☺          | Tout sol drainant |
| Fleurs blanches tachetées de rouge. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.  |            |         |                                       |            |                   |
| <i>Helleborus ssp guttatus double blanc</i>   |            | < 50 cm | <u>Europe de l'Est</u>                | ☺          | Tout sol drainant |
| Fleurs blanc double tachetées de rouge. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.  |            |         |                                       |            |                   |
| <i>Helleborus ssp guttatus jaune</i>  |            | < 50 cm | <u>Europe de l'Est</u>                | ☺          | Tout sol drainant |
| Fleurs jaunes tachetées de rouge. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.  |            |         |                                       |            |                   |
| <i>Helleborus ssp guttatus rose</i>   |            | < 50 cm | <u>Europe de l'Est</u>                | ☺          | Tout sol drainant |
| Fleurs roses tachetées de rouge. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.   |            |         |                                       |            |                   |
| <i>Helleborus ssp guttatus rose à coeur vert</i>  |            | < 50 cm | <u>Europe de l'Est</u>                | ☺          | Tout sol drainant |
| Fleurs roses tachetées de rouge à cœur vert. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.                                     |            |         |                                       |            |                   |
| <i>Helleborus ssp guttatus rouge</i>  |            | < 50 cm | <u>Europe de l'Est</u>                | ☺          | Tout sol drainant |
| Fleurs rouges tachetées. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.   |            |         |                                       |            |                   |
| <i>Helleborus x hybridus 'Aubergine'</i>  |            | < 50 cm | <u>Europe de l'Est</u>                | ☺          | Tout sol drainant |
| Fleurs simples pourpre. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril. Tépales de couleur aubergine à bords roses.              |            |         |                                       |            |                   |
| <i>Helleborus x hybridus 'Slaty Blue'</i>   |            | < 50 cm | <u>Europe de l'Est</u>                | ☺          | Tout sol drainant |
| Fleurs simples pourpre. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril. Tépales de couleur ardoise.                              |            |         |                                       |            |                   |
| <i>Helleborus x hybridus blanc</i>  |            | < 50 cm | <u>Europe de l'Est</u>                | ☺          | Tout sol drainant |
| Fleurs simples blanches. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.   |            |         |                                       |            |                   |
| <i>Helleborus x hybridus blanc à liseré rose</i>  |            | < 50 cm | <u>Europe de l'Est</u>                | ☺          | Tout sol drainant |
| Fleurs simples blanches à liseré rose. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.   |            |         |                                       |            |                   |
| <i>Helleborus x hybridus coeur d'anémone</i>  |            | < 50 cm | <u>Europe de l'Est</u>                | ☺          | Tout sol drainant |
| Fleurs présentant une deuxième corolle (collerette) qui lui confère un aspect demi double. Coloris variés. Floraison de février à avril.            |            |         |                                       |            |                   |
| <i>Helleborus x hybridus coeur d'anémone 'Picotee'</i>  |            | < 50 cm | <u>Europe de l'Est</u>                | ☺          | Tout sol drainant |
| Fleurs présentant une deuxième corolle (collerette) qui lui confère un aspect demi double. Tépales surlignés de rose. Floraison de février à avril. |            |         |                                       |            |                   |

| Genre/espèce   | Nom commun | Hauteur                | Famille/Origine      | Exposition               | Sol |
|--|------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----|
| <b>Helleborus</b>  | Hellébore  |                        | <b>Renonculacées</b> |                          |     |
| <i>Helleborus x hybridus coeur d'anémone blanc</i>   | < 50 cm    | <u>Europe de l'Est</u> | ☺                    | <b>Tout sol drainant</b> |     |
| Fleurs présentant une deuxième corolle (collerette) qui lui confère un aspect demi double. Coloris blanc à blanc crème. Floraison de février à avril.                  |            |                        |                      |                          |     |
| <i>Helleborus x hybridus coeur d'anémone guttatus blanc</i>  | < 50 cm    | <u>Europe de l'Est</u> | ☺                    | <b>Tout sol drainant</b> |     |
| Fleurs présentant une deuxième corolle (collerette) qui lui confère un aspect demi double. Coloris blanc à blanc crème tacheté de rouge. Floraison de février à avril. |            |                        |                      |                          |     |
| <i>Helleborus x hybridus double 'Picotee'</i>  | < 50 cm    | <u>Europe de l'Est</u> | ☺                    | <b>Tout sol drainant</b> |     |
| Fleurs doubles blanches aux tépales surlignés de rose. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.  |            |                        |                      |                          |     |
| <i>Helleborus x hybridus double blanc</i>  | < 50 cm    | <u>Europe de l'Est</u> | ☺                    | <b>Tout sol drainant</b> |     |
| Fleurs doubles à coloris blancs. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.  |            |                        |                      |                          |     |
| <i>Helleborus x hybridus double pourpre</i>  | < 50 cm    | <u>Europe de l'Est</u> | ☺                    | <b>Tout sol drainant</b> |     |
| Fleurs à double corolle pourpre. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.  |            |                        |                      |                          |     |
| <i>Helleborus x hybridus double pourpre</i>  | < 50 cm    | <u>Europe de l'Est</u> | ☺                    | <b>Tout sol drainant</b> |     |
| Fleurs à double corolle pourpre. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.  |            |                        |                      |                          |     |
| <i>Helleborus x hybridus jaune</i>   | < 50 cm    | <u>Europe de l'Est</u> | ☺                    | <b>Tout sol drainant</b> |     |
| Fleurs simples jaunes pâle. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.   |            |                        |                      |                          |     |
| <i>Helleborus x hybridus pourpre</i>   | < 50 cm    | <u>Europe de l'Est</u> | ☺                    | <b>Tout sol drainant</b> |     |
| Fleurs simples pourpre. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.   |            |                        |                      |                          |     |
| <i>Helleborus x hybridus rose</i>  | < 50 cm    | <u>Europe de l'Est</u> | ☺                    | <b>Tout sol drainant</b> |     |
| Fleurs simples rose. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.  |            |                        |                      |                          |     |
| <i>Helleborus x hybridus rouge</i>   | < 50 cm    | <u>Europe de l'Est</u> | ☺                    | <b>Tout sol drainant</b> |     |
| Fleurs simples rouge. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.   |            |                        |                      |                          |     |
| <i>Helleborus x sternii 'Ashwood Selection'</i>  | < 50 cm    | <u>Horticole</u>       | ☀                    | <b>Tout sol drainant</b> |     |
| H. argutifolius x H. lividus. Petites fleurs rose cuivré réunies en bouquets, sur un feuillage gris vert teinté de pourpre. Floraison de février à avril.              |            |                        |                      |                          |     |

## Pépinière Arnaud Villeroy - Arbres et Arbustes rares - Bambous - Hellébores

3, rue de la Chapelle - F54740 Xirocourt - Tel : (33) 03 83 52 55 08 - Siret 48366451200017 - TVA FR36483664512

[www.pepiniere-villeroy.com](http://www.pepiniere-villeroy.com)

[info@pepiniere-villeroy.com](mailto:info@pepiniere-villeroy.com)

### Période d'ouverture

La pépinière est ouverte toute l'année sur rendez-vous uniquement au 03 83 52 55 08. Il est préférable d'appeler également lors des fêtes des plantes. Cf dates sur site Internet.

Les chiens, même accompagnés, ne sont pas admis sur la pépinière.

### Accès à la pépinière :

